

**GTV**

# Аксессуары для кухни



2025



Аксессуары для кухни

## <sup>1</sup> → Системы ящиков

Современные решения, сочетающие элегантный дизайн с надежной функциональностью на вашей кухне.



## <sup>2</sup> → Направляющие скрытого монтажа

Надежные и прочные комплектующие, обеспечивающие бесперебойную работу ящиков.

## <sup>3</sup> → Аксессуары для ящиков

Практичные аксессуары, которые помогут поддерживать порядок и функциональность кухонных ящиков.

## <sup>4</sup> → Выдвижные корзины карго

Эргономичная система хранения для современной кухни.

## <sup>5</sup> → Посудосушители

Порядок на кухне начинается с чистой посуды.



6 → **Петли**

Откройте дверь  
к совершенству.



7 → **Подъемники**

Надежные механизмы, облегчающие  
открывание и закрывание верхних шкафов.



9 → **Системы профилей**

Минимализм пространства и баланс  
в деталях по-прежнему в тренде.

8 → **Дополни-  
тельные  
мебельные  
аксессуары**

Практичные  
аксессуары, которые  
подчеркивают  
функциональность и  
внешний вид мебели.

10 → **Мебельное  
освещение**

Функциональное  
светодиодное  
освещение,  
формирующее  
интерьер.

# Системы ящиков

Современные  
решения, сочета-  
ющие элегантный  
дизайн с надежной  
функционально-  
стью на вашей  
кухне.






система ящиков  
**AXIS PRO**

**Лучшая сторона дома.**

Коллекция ящиков AXIS PRO — идеальное решение для современных интерьеров, предлагающее долговечность и функциональность.



**Легкость,  
элегант-  
ность, сов-  
ременный  
вид.**




Техническая информация на странице 104



⊕ Проверенная, сертифицированная долговечность продукта в течение 60 000 циклов.

⊕ Тонкая боковая часть (14 мм) придает ящику современный вид и позволяет максимально использовать его внутреннее пространство.


⊕ Полное выдвижение ящика на всю длину направляющей.



⊕ 5 вариантов высоты: 69, 86, 120, 168, 200 мм.

⊕ Удобная регулировка изнутри ящика.

⊕ Три трендовых цвета: белый, антрацит, черный.






Современная система выдвижных ящиков AXIS PRO, доступная в трех вариантах: с плавным закрыванием, открыванием нажатием и плавным закрыванием со стеклянными боковинами, сочетает в себе элегантный дизайн и надежную функциональность. Благодаря полному выдвижению, высокой нагрузке и точным механизмам обеспечивается комфорт использования на самом высоком уровне. Тонкая конструкция боковин позволяет максимально использовать пространство, а интуитивно понятная регулировка упрощает сборку и адаптацию к любой кухне.

Прозрачные стеклянные стенки придают ящику AXIS PRO легкость и подчеркивают его минималистичный дизайн. Качество изготовления гарантирует долговечность и удобство использования на вашей кухне.




AXIS  
PRO



Сертификат на  
60 000 циклов

**40 kg**



### **Бесшумное закрытие**

Использование бесшумного механизма закрывания гарантирует бесшумное использование в любое время дня и ночи.

### **Стойкость к нагрузкам**

Система AXIS PRO позволяет загружать ящик весом до 40 кг, обеспечивая безопасное хранение тяжелых продуктов и кухонных принадлежностей.

### **Точная регулировка в 3 плоскостях**

Простая сборка благодаря интуитивно понятной регулировке изнутри, возможность точной регулировки ящиков благодаря регулировке наклона и вертикальной и горизонтальной коррекции в диапазоне  $\pm 2$  мм.



## Свободный доступ

Полное выдвижение обеспечивает доступ ко всему содержимому ящика. Достать аксессуары из глубины ящика становится проще.







Современная кухня состоит из двух важнейших элементов:  
**эргономики и эстетики.**

Пространство кухни должно быть организовано таким образом, чтобы всем было легко и свободно перемещаться по ней и удобно пользоваться шкафами, ящиками и всеми принадлежностями. Чтобы в полной мере раскрыть потенциал кухни, стоит сосредоточиться на функциональных и минималистичных решениях.

Спланируйте свое  
собственное функцио-  
нальное пространство.





доступные высоты (мм)

С системой ящиков AXIS PRO вы создадите функциональное и эстетичное кухонное пространство, отвечающее вашим потребностям. Благодаря 5 доступным вариантам высоты ящики позволяют максимально эффективно использовать имеющееся пространство мебели. Кроме

того, широкий выбор аксессуаров позволяет создать практичный внутренний ящик, обеспечивающий еще лучшую организацию и удобство использования.


система ящиков

# MODERN BOX PRO

MODERN BOX PRO — это ответ на растущие потребности покупателей в качестве кухонных принадлежностей и удобстве их использования. Он будет хорошо смотреться как в небольших помещениях, где каждый свободный метр имеет

значение, так и в больших пространствах, предоставляющих большие возможности для планировки. Система оправдывает ожидания даже самых требовательных пользователей.

Современное  
решение для  
любого типа  
кухни.





⊕ Проверенная, сертифицированная долговечность изделия – 60 000 циклов.

⊕ Полное выдвижение длиной от 300 до 550 мм.

⊕ 4 варианта высоты: 84, 135, 167, 199 мм.



⊕ Синхронизация направляющих обеспечивает плавное выдвижение даже при нагрузке до 40 кг.

⊕ Возможность использования внутреннего фасада, дополнительных релингов.

⊕ Три модных цвета: белый, антрацит, серый.







Функциональная, прочная конструкция с плавным выдвижением и бесшумным закрыванием обеспечивает комфорт повседневного использования.

Система ящиков MODERN BOX PRO позволяет максимально эффективно использовать пространство и навести порядок в любой мебели. Благодаря набору специальных аксессуаров система позволяет создавать решения, идеально подходящие для различных нужд. Это сочетание долговечности, эстетики и комфорта на самом высоком уровне.





### Бесшумное закрытие

Использование бесшумного механизма закрывания гарантирует бесшумное использование в любое время дня и ночи.

### Стойкость к нагрузкам

Система MODERN BOX PRO позволяет загружать ящик весом до 40 кг, гарантируя безопасное хранение тяжелых предметов и кухонных принадлежностей.

### Точная регулировка в 2-х плоскостях

Простая сборка благодаря точной регулировке изнутри, корректировке наклона фасада с помощью релингов ящиков B, C, D, а также вертикальной и горизонтальной регулировке  $\pm 1,5$  мм.



## Свободный доступ

Полное выдвижение обеспечивает  
доступ ко всему содержимому ящика.





Система ящиков MODERN BOX PRO – универсальное решение, которое подойдет для любой планировки кухни: от компактных до просторных помещений со встроенными шкафами.

Прочная конструкция, современный внешний вид и широкий выбор аксессуаров делают его выбором, достойным самых требовательных пользователей.

# Направляющие скрытого монтажа

Надежные и прочные изделия, обеспечивающие бесперебойную работу ящиков.





направляющие

# MODERN SLIDE PRO

## Точность, подчеркивающая характер интерьера кухни.

Современные нижние направляющие **MODERN SLIDE PRO** — это прочное и долговечное решение с бесшумным закрыванием, обеспечивающее плавный ход и полное выдвижение ящиков. Благодаря трехмерной регулировке и синхронизации направляющих они гарантируют точную настройку и комфорт повседневного использования.

Нижняя направляющая **MODERN SLIDE PRO push to open** позволяет открывать ящики легким нажатием на переднюю часть, обеспечивая удобный доступ без ручек. Полное

выдвижение и возможность синхронизации направляющих гарантируют комфорт и бесперебойную работу на любой кухне.

Нижняя направляющая плавного хода **MODERN SLIDE soft move** сочетает в себе удобство системы открытия нажатием и функцию плавного закрывания, обеспечивая бесшумное закрывание и открывание без использования ручек. Полное выдвижение и вертикальная регулировка без инструментов облегчают установку и повседневное использование.



Техническая информация на странице 122



Направляющие MODERN SLIDE PRO обеспечивают полное выдвижение, плавный ход и нагрузку до 35 кг. Благодаря трехмерной регулировке и надвижному креплению они легко подстраиваются под различные ящики.



## направляющие **3D0SHX**

Направляющая нижнего монтажа 3D0SHX с доводчиком обеспечивает плавное закрывание, полное выдвижение и удобную регулировку в трех плоскостях без использования инструментов. Скрытое крепление

к дну ящика позволяет сохранить высокую эстетичность. Кроме того, прочность изделия гарантирует долговечность до 60 000 циклов и выдерживает нагрузку до 30 кг.



Техническая информация на странице 123

## направляющие **OFPO**

Нижняя направляющая OFPO с механизмом push to open позволяет открывать ящик легким нажатием на фасад. Полное выдвижение обеспечивает удобный доступ ко всей глубине ящика. Прочная конструкция выдерживает нагрузку до 25 кг и гарантирует долговечность в 60 000 циклов.

 Техническая информация на странице 123



## направляющие **GCHX18-H**

Нижняя направляющая GCHX18-H с доводчиком обеспечивает плавное и комфортное закрывание ящиков при повседневном использовании. Прочная конструкция с вертикальной регулировкой облегчает сборку, а прочность до 60 000 циклов и нагрузка до 25 кг гарантируют надежность использования.



 Техническая информация на странице 124

# Аксессуары для ящиков

Практичные аксессуары, которые помогут поддерживать порядок в кухонных ящиках и сделают их более функциональными.







## ЛОТКИ ДЛЯ ЯЩИКОВ **CUSTOMI**

**Элегантность и порядок в каждом ящике.**

Органайзеры CUSTOMI – это элегантное и практичное решение для ящиков, которое поможет вам поддерживать порядок на кухне.

# Естественная элегантность в ящике.



Они изготовлены из высококачественной древесины бука, которая благодаря своему универсальному характеру прекрасно впишется в любой дизайн кухни.



Техническая информация на странице 124



Органайзеры отличаются натуральной ко- ричневой отделкой и тщательной обработкой, в которой уделяется внимание каждой детали. Поверхность дерева защищена матовым лаком, который не только защищает от повреждений, но и подчеркивает теплый, благородный оттенок бука. Регулируемая

ширина от 305 до 535 мм позволяет легко приспособить органайзер к внутреннему пространству различных ящиков, а практические отделения облегчают функциональное размещение столовых приборов и кухонных принадлежностей.



# ЛОТКИ ДЛЯ ЯЩИКОВ **AXISPACE**

**Все под рукой.**

Практичные, вместительные и элегантные органайзеры из высококачественного материала.




Техническая информация на странице 125

Лотки для ящиков AXISPACE – практичные и вместительные органайзеры, изготовленные из высококачественного материала, устойчивого к царапинам. Они позволяют эффективно управлять пространством в ящике, поддерживая порядок и гарантируя, что каждая вещь будет на своем месте. Благодаря специальным отделениям, можно легко рассортировать ложки, ножи,

вилки и другие необходимые кухонные принадлежности, всегда имея их под рукой, что крайне важно для каждого человека, занимающегося приготовлением пищи. Лотки доступны в шести размерах от 340 до 840 мм, а возможность обрезки краев позволяет точно подогнать органайзер под размеры каждого ящика.





Стабильность  
и порядок  
в каждом  
ящике.

# КОВРИКИ ДЛЯ ЯЩИКОВ **AXISPACE**

## Порядок, защита, эстетичность.

Противоскользящие коврики AXISPACE – практическое решение для всех типов ящиков и шкафов.

Возможность нарезки на любой размер позволяет легко подогнать коврик под индивидуальные потребности. Выступы на его поверхности эффективно предотвращают скольжение предметов, одновременно защищая дно ящика от царапин. Коврики изготовлены из

высококачественного материала и доступны в трех классических цветах: белом, черном и антрацит. Благодаря хорошему сцеплению с поверхностью дна ящика они обеспечивают функциональность и стиль в любой компоновке.



 Техническая информация на странице 125





сегрегаторы для мусора  
**AXISPACE**

Инновационное решение для сортировки отходов.

Кон테йнеры изготовлены из материала, содержащего графен, который обладает бактерицидными и противогрибковыми свойствами.



**Цвета, облегчающие сортировку.**

Благодаря цветным ручкам сортировка становится интуитивно понятной, а устойчивая к пятнам поверхность облегчает поддержание чистоты.



Техническая информация на странице 126



Корзины совместимы со многими системами ящиков и доступны в наборах или как отдельные элементы для индивидуальной компоновки.

- Доступен в двух вариантах объёма: 7 л и 15 л.
- Возможность до 8 конфигураций в ящиках.
- Сделано в Польше.



сегрегаторы  
**PRACTI ECO**

**Чистота без компромиссов, лучшее будущее.**

Контейнеры PRACTI ECO — это практичное решение для удобной и эффективной сортировки отходов.

# Разделение в современном стиле.

PRACTI ECO изготовлены из высококачественного пластика с креплением на основании, что делает их идеальным выбором для современных кухонь. Шариковые направляющие с доводчиком обеспечивают плавное и мягкое закрывание, а выдвижная рама с корзинами гарантирует удобный доступ и подходит для большинства кухонных шкафов.





Цвет антрацит придает им  
современный вид и прекрасно  
вписывается в любой интерьер.

# Выдвижные корзины карго

Эргономичная  
система  
хранения для  
современной  
кухни.





# волшебный уголок **MOVIX PRO**

Система хранения MOVIX PRO – пример современной и универсальной мебельной фурнитуры, благодаря которой можно организовать пространство нижних кухонных шкафов. Такое решение идеально подходит для хранения продуктов питания, таких товаров, как специи, масла и оливки, а также кухонных принадлежностей.



⊕ Техническая информация на странице 128



KO-WMC450-60



В серию MOVIX PRO также входят корзины Magic Corner для хранения большего количества продуктов и аксессуаров, которые позволяют максимально оптимизировать использование труднодоступных мест в угловых шкафах.

# волшебный уголок **MOVIX PRO**

MOVIX PRO – универсальная система для хранения кухонных принадлежностей и способ создания креативного и функционального пространства. Это влияет на качество работы на кухне и повышает ее эргономичность.



Специальные направляющие нижнего монтажа с полным выдвижением, бесшумным закрыванием и сроком службы 60 000 циклов гарантируют высокую культуру труда и возможность одностороннего монтажа – с левой или правой стороны. Вся серия представлена в четырёх модных цветах: хром с белым матовым покрытием, хром с антрацитовым матовым покрытием, полностью антрацитовый и полностью белый..



Волшебные уголки позволяют хранить продукты таким образом, чтобы до них было удобно и быстро добираться. Оснащенные противоскользящими ковриками, эстетичными направляющими и удобной регулировкой спереди, они обеспечивают порядок и легкий доступ к принадлежностям.



Техническая информация на странице 129

# Посудо- сушители

Порядок на  
кухне начина-  
ется с чистой  
посуды.






## ПОСУДОСУШИТЕЛИ **BASIC**

Сушилки BASIC благодаря своей двухуровневой конструкции обеспечивают эффективное хранение посуды. Предназначен для шкафов шириной от 400 до 900 мм из ДСП толщиной 16 или 18 мм. Прочные материалы гарантируют устойчивость и долговечность, благодаря чему посуда надежно остается на месте. Это надежное решение, которое значительно улучшит качество ежедневной мойки. Доступно в двух классических цветах: хром и белый.



Техническая информация  
на странице 131





ОС-A0150-06

## ПОСУДОСУШИТЕЛИ **ОС-А0**

Сушилки ОС-А0 благодаря своей двухуровневой конструкции позволяют быстро и удобно сушить посуду без риска скопления влаги. Предназначенные для установки в корпус толщиной от 16 до 19 мм, они значительно улучшат эргономику и комфорт мытья. Прочная конструкция из матовой нержавеющей стали обеспечивает не только эффективное хранение, но и эстетичный внешний вид на долгие годы. В зависимости от выбранного размера, в нем можно разместить от 16 до 32 блюд, сочетая функциональность с современным дизайном.



Техническая информация  
на странице 132

ящики для посуды

# MOVIX

Элегантность, порядок и комфорт,  
скрытые в ящике.

Ящики для посуды MOVIX – стильное  
и функциональное решение, обеспечива-  
ющее порядок и эффективность  
для хранения посуды.



Техническая информация на странице 133



Благодаря прочной конструкции, тихим направляющим и трёхплоскостной регулировке фасада, ящики для посуды идеально подходят для любой кухни, обеспечивая удобство использования.

### **Удобство и эффективность хранения посуды.**

- Четыре различных размера, для шкафов шириной от 600 до 900 мм.
- Высокая нагрузка до 30 кг гарантирует безопасное хранение посуды.
- Прочная, устойчивая к коррозии сталь.
- Поддон для слива воды обеспечивает легкую очистку.
- Доступно в двух цветах: хром, антрацит.

# Петли

Откройте дверь  
к совершенству.





**петли**

# SILENTO PRO

**Надежность, скрытая в деталях.**

Петли SILENTO PRO отличаются необычайной долговечностью в процессе эксплуатации и плавностью хода механизмов при длительной эксплуатации. Они гарантируют бесшумное открывание и закрывание мебельных фасадов, обеспечивая комфорт на самом высоком уровне.




## Гарантированное бесшумное открывание и закрывание мебельных фасадов.

- Регулируется в трех плоскостях.
- Эксцентриковая регулировка глубины и высоты.
- Возможность конфигурации с различными типами направляющих в зависимости от индивидуальных потребностей.
- Сертифицированная долговечность – 80 000 циклов.
- Доступные версии: для алюминиевых рамок, с углом 155°, без пружины
- Доступно в трех вариантах: накладной, полунакладной и вкладной.
- Направляющая с зажимом.
- Доступны в двух цветах: никель и чёрный.



Техническая информация  
на странице 133

На самом деле петли представляют собой сложные и точные конструкции, состоящие из множества компонентов. Все они должны работать вместе, чтобы обеспечить надежность и повседневный комфорт.



Петли SILENT PRO  
– молчаливые герои нашей  
мебели, их задача – безотказная  
работа в течение многих лет.



ZM-ECHC09BEO

петли

## SOLID PLUS (DCHC)

Петли серии SOLID PLUS оснащены технологией плавного закрывания, которая обеспечивает плавное и бесперебойное закрывание. Благодаря трехмерной регулировке и эксцентриковой регулировке высоты и глубины обеспечивается точная регулировка во время сборки.



Техническая информация на странице 139



ZM-HCKT155BEO

## петли ЕСНС

Петли ЕСНС – это высококачественные изделия с сертифицированной долговечностью 80 000 циклов, оснащенные бесшумным закрыванием. Трехмерная регулировка обеспечивает точную настройку во время сборки, а использование технологии защелкивания облегчает быструю сборку и разборку фасада.

 Техническая информация на странице 137



ZM-DCHC09-3DBEO

## петли НСКТ

Угловые петли серии НСКТ обеспечивают широкий угол открывания и удобство использования благодаря встроенной системе бесшумного закрывания. Двухходовая система защищает стены и прилегающую мебель, а монтаж облегчается за счет направляющей-защелки и эксцентриковой регулировки глубины.

 Техническая информация на странице 140

# Подъемники

Надежные механизмы, облегчающие открывание и закрывание верхних шкафов.







# ПОДЪЁМНИК **HORIZON**

**Новый стандарт комфорта в верхних шкафах.**

Подъемник HORIZON — это продукт, который меняет наш подход к использованию верхних кухонных шкафов. Его уникальная механика обеспечивает не только плавный ход, но и эффективную амортизацию при закрытии, что значительно повышает комфорт использования.



Благодаря этому современному решению проектирование функциональных кухонных пространств становится более простым и интуитивно понятным.



Техническая информация  
на странице 143



Амортизация,  
сила.







Подъемник HORIZON soft close и push to open идеально подходит для шкафов высотой от 300 мм до 650 мм.

Уникальная конструкция позволяет фиксировать дверцу шкафа в любом положении, обеспечивая полный контроль и регулировку в соответствии с потребностями пользователя. Кроме того, устройство в версии с доводчиком предлагает три типа регулировки: силы действия, времени закрывания и угла открытия, который может составлять от 90° до 105°.

Дополнительным преимуществом является наличие трех цветовых вариантов крышек – белого, антрацит и черного, – что позволяет идеально вписать их в эстетику любой кухни. Простая сборка, не требующая дополнительных шаблонов или измерений, гарантирует быструю и беспроблемную установку.

- Качество продукции подтверждено сертификатом SGS на 40 000 циклов.
- Доступны две версии: с плавным закрыванием и с открыванием нажатием.
- Простая сборка без необходимости использования шаблона.
- Не требует использования петель.

ПОДЪЁМНИК

# MINILIFT NEW

Подъемник MINILIFT NEW – это современный и функциональный мебельный механизм для верхних шкафов, обеспечивающий плавное открывание и возможность остановки створки в любом положении.

Регулировка усилия упрощает установку и делает использование максимально комфортным.



Техническая информация на странице 145





Разработанный для шкафов с высотой фасада до 550 мм, он предлагает три варианта усилия и угол открывания 100°. Изготовлен из стали и доступен в двух элегантных цветах – хром и черный.

# Дополни- тельные мебельные аксессуары

Практичные ак-  
сессуары, кото-  
рые подчеркивают  
функциональность  
и внешний вид  
мебели.







## толкатели **SALTO NOVA**

Они отлично работают в системах открывания нажатием и с петлями без пружины, обеспечивая комфорт и плавность хода. Доступны в утопленном и накладном исполнении, с резиновым

или магнитным наконечником. Благодаря возможности выбора длины и цвета их можно легко адаптировать к различным мебельным проектам.

### Толкатели SALTO NOVA

– практическое решение для современных кухонь с фасадами без ручек, обеспечивающее удобное открывание шкафов легким нажатием.



- Идеально подходит для решений без ручек.
- Качество подтверждено сертификатом SGS на 100 000 циклов.
- Доступные варианты цвета: белый, серый, антрацит, черный.
- Доступно в двух размерах.




Техническая информация на странице 146



## ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

В поисках визуального порядка и для придания единого, целостного стиля следует помнить даже о таких незаметных элементах внутреннего оснащения, как вентиляционная решетка. Стоит выбрать элегантные алюминиевые решетки универсальных цветов, сочетающиеся со стандартными цветами мебели.



- Доступно в цветах: алюминий, матовая сталь, белый, золотой, черный, антрацит.
- Przekrój wentylacyjny kratek wynosi od 40 do 146 cm<sup>2</sup>.





KK-W60800-M0

Вентиляционные решетки предназначены для мебели, требующей циркуляции воздуха, чтобы предотвратить перегрев конструкции и скопление влаги в ней. Они идеально подходят для установки кухонного оборудования, например, рядом с холодильником и духовкой.

# Гармоничное дополнение интерьера.





## ПОДВЕСЫ КУХОННЫЕ

Необходимые аксессуары, обеспечивающие устойчивость и долговечность мебельных конструкций.



### Монтажная планка

Практичное решение для монтажа навесных шкафов. Совместимы с подвесками FORZA, R1 и R0, изготовлены из стали, доступны размеры в длине 2000 мм и толщине 1,2 мм.



### Forza мебельный навес

Идеально подходит для установки навесных шкафов. Обеспечивает грузоподъемность до 150 кг при использовании двух частей. Регулировка в двух плоскостях и простота сборки гарантируют устойчивость и комфорт использования.



### Навес Forza

Практичное дополнение к навесу, защищающее механизм от влаги и грязи. Доступен в двух универсальных цветах: белом и черном.



Техническая информация на странице 153



## ОПОРЫ

Ножки-цоколи, используемые в основном в кухонной и офисной мебели, приподнимают корпус мебели над полом. Они также защищают нижние части мебели от повреждений, влаги и грязи. Они изготовлены из пластика и доступны в различных размерах, чтобы соответствовать различным стилям и потребностям.



Техническая информация на странице 153

### регулируемые ножки **MLA**

Опора MLA предназначена для обеспечения равновесия и надлежащей поддержки конструкции. Ножка состоит из трех основных частей: верхней части с четырьмя отверстиями и ребрами жесткости, средней

цилиндрической части с внутренней резьбой и стопы в нижней части диаметром 80 мм с наружной резьбой на штифте. Благодаря такой конструкции опора способна выдерживать нагрузку до 450 кг.

Клипса для цоколя  
для ножки.



50-75



65-85



85-125



95-145



125-195

## регулируемые ножки **DPD**



Предназначен для крепления мебели с основанием, для создания расстояния между шкафом и полом, а также для выравнивания шкафов на больших расстояниях и распределения нагрузки. Они выдерживают нагрузку до 60 кг.

Клипса для цоколя  
для ножки.



## регулируемые ножки **DPA**

Предназначен для установки мебели с цоколем, для создания зазора между шкафом и полом, а также для выравнивания шкафов на больших расстояниях и распределения нагрузки. Выдерживает нагрузку до 100 кг.

Клипса для цоколя  
для ножки.



### Ключ регулировки ножек DPD / DPA

Служит вспомогательным инструментом при регулировке высоты ножек мебели. Имеет перфорированную ручку и крючок, позволяющий удобно регулировать высоту опоры.



# Системы профилей

Минимализм  
пространства  
и баланс  
в деталях  
попрежнему  
в тренде.






## система профилей **VELLO**

Система профилей VELLO представляет собой набор горизонтальных и вертикальных профилей в пять конфигурациях и модных цветах. С его помощью вы легко сможете обустроить современную и функциональную кухню.



Техническая информация на странице 155



Идеальная форма профиля обеспечивает легкий доступ к содержимому кухонных шкафов.





Максимальный  
комфорт без  
лишних деталей.



Профили Vello, устанавливаемые между фасадами ящиков и шкафов, являются альтернативой традиционным мебельным ручкам. Они делают использование кухонной мебели более удобным. Профили

Vello доступны в пяти универсальных цветах: белый, черный, алюминий, светло-золотой и матовая сталь, которые идеально сочетаются с кухонными фасадами схожих цветов.

**Тип L** горизонтальный односторонний, светодиодная подсветка

L = 3 м: алюминий, матовый черный, белый, матовая сталь;

L = 4,1 м: алюминий, матовый черный, белый, матовая сталь, золото

**Тип С** горизонтальный двухсторонний, светодиодная подсветка

L = 3 м: алюминий, матовый черный, белый, шлифованная сталь

L = 4,1 м: алюминий, матовый черный, белый, шлифованная сталь, золото

**Тип TJ** вертикальный одинарный

L = 3 м: алюминий, матовый черный, белый, матовая сталь,

золото

**Тип TD** вертикальный двойной

L = 3 м: алюминий, матовый черный, белый, матовая сталь, золото

**Торцевой профиль**

L = 3 м: алюминий, белый, черный, золотой

Для плит толщиной 16 мм и 18 мм

# Мебельное освещение

Функциональное  
светодиодное  
освещение,  
формирующее  
интерьер.







## светодиодные профили **GLAX**

Светодиодные ленты, которые становятся все более популярными на кухнях, позволяют создавать необычные световые композиции. Однако для достижения эффекта профессионально выполненной установки необходимо использовать профили GLAX, которые обеспечивают эстетичный внешний вид.



Во время работы светодиодная лента выделяет тепло, которое необходимо отводить от нее. Для этого используются специальные алюминиевые профили GLAX.

Профили для светодиодных лент идеально подходят для подсветки кухонных шкафов, освещения рабочей поверхности и придания интерьеру индивидуальности независимо от его стиля. В ассортименте представлены встраиваемые, накладные, угловые профили, а также профили с регулируемым углом света.



Техническая информация  
на странице 163

Кухня  
хорошо  
освещена.



## ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ

Накладные профили являются одними из наиболее часто выбираемых изделий благодаря своей универсальности и простоте монтажа.

Они доступны в различных вариантах, таких как угловые, мини и микро или высокие, а также в широкой цветовой гамме. Они позволяют создать уникальный, индивидуальный образ.

Идеально подходит для тех, кто ценит минималистичный стиль и нестандартные решения в организации пространства.





PA-GLAXMW-AL-10

## ВРЕЗНОЙ ПРОФИЛЬ

Врезной профиль GLAX – идеальное решение для тех, кто хочет создать в своем интерьере изысканную и утонченную атмосферу. Он обеспечивает мягкий, равномерный свет без видимых световых точек, что подчеркивает минималистский дизайн и безупречное качество изготовления.

Врезной профиль Glax – выбор перфекционистов, ищущих современные и функциональные решения.

## УГОЛОВОЙ ПРОФИЛЬ

Угловой профиль используется в углах мебели, чаще всего под навесными шкафами на кухне.

В случае накладного углового профиля используются специальные монтажные кронштейны, которые имеют небольшие, загнутые внутрь пластины,держивающие профиль на месте. Рекомендуется, чтобы расстояние между кронштейнами не превышало одного метра.





PA-GLAXWN-AL

## НАБИВНОЙ ПРОФИЛЬ

При выборе набивного профиля следует обращать внимание на толщину доски, на которой используется профиль.

Профиль можно использовать с плитой толщиной 18 мм. При планировании шкафа следует помнить, что нижний бортик должен быть отстоит от корпуса на 33 мм.

Набивные профили чаще всего используются в подвесных кухонных шкафах и выполняют двойную функцию: освещают рабочее пространство и заменяют ручку для открывания фасада. Такое решение можно найти в конструкциях, основанных на системах Push-to-Open. Резиновая лента, установленная в специальной перегородке в передней части профиля, фиксирует фасад и снижает шум при его закрытии.



## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Светодиодные ленты находят широкое применение в интерьерах и стали особенно популярны на кухнях. Они доступны в 3 вариантах света: холодный, теплый и нейтральный.


Их преимуществами являются энергоэффективность, простота монтажа и возможность создания атмосферного или функционального освещения в любом пространстве.



Техническая информация на странице 176

## Светодиодные ленты COB

В отличии от традиционных лент на основе SMD-диодов, где видны световые точки, ленты с технологией COB создают ровную линию света без видимых точек. Этот эффект обусловлен очень плотным расположением диодов. Для удобства пользователей каждая из 5-метровых секций с обеих сторон заканчивается 1-метровым кабелем с разъемом miniAMP. Полоску можно разрезать каждые 5 см.



## Светодиодная лента FLASH

Традиционные светодиодные ленты, такие как Flash, используют отдельные светодиоды, расположенные на равном расстоянии друг от друга на гибкой полосе. Светодиодная лента Flash – это решение, обеспечивающее интенсивный, но в то же время энергосберегающий свет. Важным параметром светодиодных лент является плотность диодов. Чем плотнее они расположены, тем равномернее линия света.

## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Источники питания являются ключевой частью любого комплекта освещения. Их основная задача — преобразовать напряжение от сети в безопасное и оптимальное для светодиодных лент напряжение, которое обычно составляет 12 В или 24 В.



Техническая информация на странице 177




### Светодиодные блоки питания EASY CLICK

ТОНКИЙ корпус.

Фильтр EMC и скачков напряжения.

Потребляемая мощность  
в режиме ожидания менее 0,5 Вт.

Длина шнура питания 1,5 м.



### Светодиодные блоки питания PRO+

Фильтр EMC.

SELV – очень низкое безопасное  
напряжение.

Защита от перегрузки.

Не издает раздражающий писк.

Низкое энергопотребление  
в режиме «Ожидание».

AE-WBCUNI-10DIM



## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Выключатели освещения для мебели – это практичные и функциональные решения, позволяющие легко управлять освещением в мебели, например, автоматически включать его при открытии дверей или ящиков. Эти выключатели не только облегчают повседневное использование, но и добавляют мебели элегантности и современности, объединяя освещение с ее дизайном. Их установка обычно проста и не требует сложной модификации мебели, что делает их популярным выбором в современном дизайне интерьера.



Техническая информация на странице 179

## Беспроводной сенсорный выключатель

Это современное устройство позволяет управлять освещением, питающимся от тока напряжением 12-24 В DC. Устройство состоит из двух элементов: контроллера и переключателя, которые взаимодействуют по радиоканалу, что позволяет разместить переключатель буквально в любом месте. Это дает вам большую свободу в размещении переключателя в пространстве.



AE-WDBP1-10

### Самые важные преимущества выключателя:

- Простота установки: не требуется дополнительная электропроводка.
- Удобство использования: возможность управлять освещением простым прикосновением.
- Гибкая установка: можно монтировать в любом месте без ограничений.
- Эстетика: современный дизайн и возможность адаптации к различным стилям интерьера.



## Универсальный бесконтактный выключатель 3 в 1

Его можно использовать как так называемый переключатель. В режиме дверь и датчик движения. Его также можно использовать как двухпозиционный. Функция диммирования в широком диапазоне. Размер датчика составляет около 5-6 см. может питьться от 12 В или 24 В. Максимальная нагрузка переключателя при.

Мощность источника питания 12 В составляет 24 Вт, в то время как. При напряжении 24 В он может выдерживать мощность до 48 Вт.



## Сенсорный выключатель с регулировкой яркости

Одним из способов облегчить повседневную жизнь в современном пространстве является сенсорный выключатель с функцией регулировки яркости. Его небольшой размер, сравнимый с пуговицей, является неоспоримым преимуществом. В сочетании со скрытым монтажом это обеспечивает большую незаметность и минималистичную эстетику.

## Сенсорный выключатель с регулировкой яркости RING

Функциональный выключатель, благодаря которому повседневное использование помещений, где установлены светодиодные ленты, становится более комфортным и адаптированным к потребностям пользователей.

Функция затемнения активируется путем длительного нажатия на переключатель. Эстетичная отделка черного цвета с хромированным ободом и минималистичная форма делают выключатель универсальным элементом инсталляции.



## Сенсорный переключатель BORD

Используется для включения, выключения и регулировки яркости светодиодных светильников и светодиодных лент. Короткое нажатие включает или выключает свет, а длительное нажатие на выключатель приглушает или делает ярче освещение. Выключатель BORD предназначен для установки под столешницей или полкой.



## Регулируемый выключатель под столешницу

Выключатель размещается под столешницей толщиной не более 40 мм.

Включение и выключение осуществляется путем прикосновения к столешнице на месте установки, а затемнение происходит путем удержания руки в этом месте в течение более длительного периода времени. Очень умное решение для всех любителей минимализма. Изделие продается без блока питания. После монтажа датчик становится совершенно невидимым.



## Бесконтактный выключатель с регулировкой яркости для светодиодных профилей с разъемом COB

Бесконтактный выключатель для монтажа внутри профиля, с одной стороны он оснащен разъемом COB, что позволяет быстро монтировать ленту COB к выключателю. Поддерживает светодиодные ленты мощностью 36 Вт (версия с проводом) или 60 Вт (версия без провода) при 12 В, а также 72 Вт (версия с проводом) или 120 Вт (версия без провода) при 24 В. Имеет функцию диммирования. Готовность к работе индицируется диодом. Это также облегчает поиск выключателя ночью. Вариант с кабелем 15 см, 2 м или без кабеля.



## Бесконтактный выключатель для профилей LED

Бесконтактный выключатель для монтажа внутри профиля. Поддерживает секции лент мощностью не более 60 Вт. Не имеет функции диммирования. Готовность к работе сигнализируется синим светодиодом. Это также облегчает поиск выключателя ночью. Вариант с кабелем длиной 2 м или без него.

# Системы ящиков

## AXIS PRO

### AXIS PRO soft close Набор очень низких ящиков

PB-AXISPRO-KPL69-450-10	450	белый		
PB-AXISPRO-KPL69-500-10	500		лак	сталь
PB-AXISPRO-KPL69-450-60	450	антрацит		
PB-AXISPRO-KPL69-500-60	500			



### AXIS PRO soft close Низкий ящик "A"

PB-AXISPRO-KPL250A1	250	белый	лак	сталь
PB-AXISPRO-KPL300A1	300			
PB-AXISPRO-KPL350A1	350			
PB-AXISPRO-KPL400A1	400			
PB-AXISPRO-KPL450A1	450			
PB-AXISPRO-KPL500A1	500			
PB-AXISPRO-KPL550A1	550			
PB-AXISPRO-KPL600A1	600			
PB-AXISPRO-KPL250A	250			
PB-AXISPRO-KPL300A	300			
PB-AXISPRO-KPL350A	350			
PB-AXISPRO-KPL400A	400			
PB-AXISPRO-KPL450A	450			
PB-AXISPRO-KPL500A	500			
PB-AXISPRO-KPL550A	550			
PB-AXISPRO-KPL600A	600			
PB-AXISPRO-KPL250A2	250			
PB-AXISPRO-KPL300A2	300			
PB-AXISPRO-KPL350A2	350			
PB-AXISPRO-KPL400A2	400			
PB-AXISPRO-KPL450A2	450			
PB-AXISPRO-KPL500A2	500			
PB-AXISPRO-KPL550A2	550			
PB-AXISPRO-KPL600A2	600			



**AXIS PRO soft close Средний ящик "В"**

PB-AXISPRO-KPL250B1	250	белый	лак	сталь
PB-AXISPRO-KPL300B1	300			
PB-AXISPRO-KPL350B1	350			
PB-AXISPRO-KPL400B1	400			
PB-AXISPRO-KPL450B1	450			
PB-AXISPRO-KPL500B1	500			
PB-AXISPRO-KPL550B1	550			
PB-AXISPRO-KPL600B1	600			
PB-AXISPRO-KPL250B	250	антрацит	лак	сталь
PB-AXISPRO-KPL300B	300			
PB-AXISPRO-KPL350B	350			
PB-AXISPRO-KPL400B	400			
PB-AXISPRO-KPL450B	450			
PB-AXISPRO-KPL500B	500			
PB-AXISPRO-KPL550B	550			
PB-AXISPRO-KPL600B	600			

**AXIS PRO soft close Высокий ящик "С"**

PB-AXISPRO-KPL250C1	250	белый	лак	сталь
PB-AXISPRO-KPL300C1	300			
PB-AXISPRO-KPL350C1	350			
PB-AXISPRO-KPL400C1	400			
PB-AXISPRO-KPL450C1	450			
PB-AXISPRO-KPL500C1	500			
PB-AXISPRO-KPL550C1	550			
PB-AXISPRO-KPL600C1	600			
PB-AXISPRO-KPL250C	250	антрацит	лак	сталь
PB-AXISPRO-KPL300C	300			
PB-AXISPRO-KPL350C	350			
PB-AXISPRO-KPL400C	400			
PB-AXISPRO-KPL450C	450			
PB-AXISPRO-KPL500C	500			
PB-AXISPRO-KPL550C	550			
PB-AXISPRO-KPL600C	600			
PB-AXISPRO-KPL250C2	250	чёрный	лак	сталь
PB-AXISPRO-KPL300C2	300			
PB-AXISPRO-KPL350C2	350			
PB-AXISPRO-KPL400C2	400			
PB-AXISPRO-KPL450C2	450			
PB-AXISPRO-KPL500C2	500			
PB-AXISPRO-KPL550C2	550			
PB-AXISPRO-KPL600C2	600			

**H120****H120****H168****H168****H168**

**AXIS PRO soft close Очень высокий ящик "D"**

PB-AXISPRO-KPL250D1	250	белый	лак	сталь
PB-AXISPRO-KPL300D1	300			
PB-AXISPRO-KPL350D1	350			
PB-AXISPRO-KPL400D1	400			
PB-AXISPRO-KPL450D1	450			
PB-AXISPRO-KPL500D1	500			
PB-AXISPRO-KPL550D1	550			
PB-AXISPRO-KPL600D1	600			
PB-AXISPRO-KPL250D	250	антрацит	лак	сталь
PB-AXISPRO-KPL300D	300			
PB-AXISPRO-KPL350D	350			
PB-AXISPRO-KPL400D	400			
PB-AXISPRO-KPL450D	450			
PB-AXISPRO-KPL500D	500			
PB-AXISPRO-KPL550D	550			
PB-AXISPRO-KPL600D	600			
PB-AXISPRO-KPL250D2	250	чёрный	лак	сталь
PB-AXISPRO-KPL300D2	300			
PB-AXISPRO-KPL350D2	350			
PB-AXISPRO-KPL400D2	400			
PB-AXISPRO-KPL450D2	450			
PB-AXISPRO-KPL500D2	500			
PB-AXISPRO-KPL550D2	550			
PB-AXISPRO-KPL600D2	600			

**Принадлежности для Системы ящиков AXIS PRO soft close****Соединитель передней панели, низкий**

PB-AXISPRO-WEWMOCA1	белый	
PB-AXISPRO-WEWMOCA	антрацит	сталь
PB-AXISPRO-WEWMOCA2	чёрный	

**Соединитель передней панели, средний**

PB-AXISPRO-WEWMOCB1	белый	
PB-AXISPRO-WEWMOCB	антрацит	сталь

**Соединитель передней панели, высокий**

PB-AXISPRO-WEWMOCC1	белый	сталь
PB-AXISPRO-WEWMOCC	антрацит	
PB-AXISPRO-WEWMOCC2	черный	

**Соединитель передней панели, очень высокий**

PB-AXISPRO-WEWMOCD1	белый	сталь
PB-AXISPRO-WEWMOCD	антрацит	
PB-AXISPRO-WEWMOCD2	черный	

**Набор для внутреннего нижнего ящика**

PB-AXISPRO-ZESWEW-A1	1200	белый	сталь
PB-AXISPRO-ZESWEW-A		антрацит	
PB-AXISPRO-ZESWEW-A2		черный	

**Набор для среднего внутреннего ящика**

PB-AXISPRO-ZESWEW-B1	1200	белый	сталь
PB-AXISPRO-ZESWEW-B		антрацит	

**Набор для внутреннего высокого ящика**

PB-AXISPRO-ZESWEW-C1	1200	белый	сталь
PB-AXISPRO-ZESWEW-C		антрацит	
PB-AXISPRO-ZESWEW-C2		черный	

**Набор для очень высокого внутреннего ящика**

PB-AXISPRO-ZESWEW-D1	1200	белый	сталь
PB-AXISPRO-ZESWEW-D		антрацит	
PB-AXISPRO-ZESWEW-D2		черный	

### Прямоугольный продольный рейлинг



PB-AXISPRO-RELKW250-10	250	белый
PB-AXISPRO-RELKW300-10	300	
PB-AXISPRO-RELKW350-10	350	
PB-AXISPRO-RELKW400-10	400	
PB-AXISPRO-RELKW450-10	450	
PB-AXISPRO-RELKW500-10	500	
PB-AXISPRO-RELKW550-10	550	
PB-AXISPRO-RELKW600-10	600	
PB-AXISPRO-RELKW250	250	антрацит
PB-AXISPRO-RELKW300	300	
PB-AXISPRO-RELKW350	350	
PB-AXISPRO-RELKW400	400	
PB-AXISPRO-RELKW450	450	
PB-AXISPRO-RELKW500	500	
PB-AXISPRO-RELKW550	550	
PB-AXISPRO-RELKW600	600	
PB-AXISPRO-RELKW250-2	250	чёрный
PB-AXISPRO-RELKW300-2	300	
PB-AXISPRO-RELKW350-2	350	
PB-AXISPRO-RELKW400-2	400	
PB-AXISPRO-RELKW450-2	450	
PB-AXISPRO-RELKW500-2	500	
PB-AXISPRO-RELKW550-2	550	
PB-AXISPRO-RELKW600-2	600	

### Маркер для монтажа фасадов AXIS PRO



PB-AXISPRO-ZNACZ-FRONT	пластик

**AXIS PRO soft close со стеклянными боковинами Низкий ящик "А"**

	L mm			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300A1	300	белый	лак	сталь + стекло
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350A1	350			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400A1	400			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450A1	450			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500A1	500			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550A1	550			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300A	300	антрацит	лак	сталь + стекло
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350A	350			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400A	400			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450A	450			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500A	500			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550A	550			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300A2	300	черный	лак	сталь + стекло
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350A2	350			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400A2	400			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450A2	450			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500A2	500			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550A2	550			

**AXIS PRO soft close со стеклянными боковинами Средний ящик "В"**

	L mm			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300B1	300	белый	лак	сталь + стекло
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350B1	350			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400B1	400			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450B1	450			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500B1	500			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550B1	550			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300B	300	антрацит	лак	сталь + стекло
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350B	350			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400B	400			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450B	450			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500B	500			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550B	550			



**AXIS PRO soft close со стеклянными боковинами Высокий ящик "С"**

	L mm			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300C1	300	белый	лак	сталь + стекло
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350C1	350			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400C1	400			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450C1	450			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500C1	500			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550C1	550			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300C	300	антрацит	лак	сталь + стекло
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350C	350			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400C	400			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450C	450			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500C	500			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550C	550			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300C2	300	чёрный	лак	сталь + стекло
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350C2	350			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400C2	400			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450C2	450			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500C2	500			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550C2	550			

**Принадлежности для Системы ящиков AXIS PRO soft close с стеклянными боковинами****Стеклянная панель внутреннего фасада, низкий**

PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-A1	белый	стекло
PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-A2	чёрный	

**Стеклянная панель внутреннего фасада, средний**

PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-B1	белый	стекло
PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-B2	черный	

**Стеклянная панель внутреннего фасада, высокий**

PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-C1	белый	стекло
PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-C2	черный	

**Соединитель для внутреннего стеклянного фасада, низкий**

PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCA1	белый	сталь
PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCA	антрацит	
PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCA2	черный	

**Соединитель для внутреннего стеклянного фасада, средний**

PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCB1	белый	сталь
PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCB	антрацит	

**Соединитель для внутреннего стеклянного фасада, высокий**

PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCC1	белый	сталь
PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCC	антрацит	
PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCC2	черный	

**Набор для внутреннего нижнего ящика**

PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-A1	1200	белый	сталь
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-A		антрацит	
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-A2		черный	

**Набор для среднего внутреннего ящика**

PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-B1	1200	белый	сталь
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-B		антрацит	
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-B2		черный	


**Набор для внутреннего высокого ящика**

PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-C1	1200		белый	сталь
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-C			антрацит	
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-C2			черный	


**AXIS PRO push to open Набор очень низких ящиков**

PB-AXISPRO-P2O-KPL69-450-10	450		белый	лак	сталь
PB-AXISPRO-P2O-K69-450-10					
PB-AXISPRO-P2O-KPL69-500-10					
PB-AXISPRO-P2O-K69-500-10					
PB-AXISPRO-P2O-KPL69-450-60	450		антрацит	лак	сталь
PB-AXISPRO-P2O-K69-450-60					
PB-AXISPRO-P2O-KPL69-500-60					
PB-AXISPRO-P2O-K69-500-60					


**AXIS PRO push to open Низкий ящик "A"**

PB-AXISPRO-P2O-KPL300A1	300		белый	лак	сталь
PB-AXISPRO-P2O-KPL350A1					
PB-AXISPRO-P2O-KPL400A1					
PB-AXISPRO-P2O-KPL450A1					
PB-AXISPRO-P2O-KPL500A1					
PB-AXISPRO-P2O-KPL550A1					
PB-AXISPRO-P2O-KPL300A	350		антрацит	лак	сталь
PB-AXISPRO-P2O-KPL350A					
PB-AXISPRO-P2O-KPL400A					
PB-AXISPRO-P2O-KPL450A					
PB-AXISPRO-P2O-KPL500A					
PB-AXISPRO-P2O-KPL550A					
PB-AXISPRO-P2O-KPL300A2	400		черный	лак	сталь
PB-AXISPRO-P2O-KPL350A2					
PB-AXISPRO-P2O-KPL400A2					
PB-AXISPRO-P2O-KPL450A2					
PB-AXISPRO-P2O-KPL500A2					
PB-AXISPRO-P2O-KPL550A2					

**Крепление синхронизирующей планки для версии push to open**

PB-AXISPRO-SYN-P2O-MOC	-	серый	-	-
------------------------	---	-------	---	---

**Синхронизирующая планка для версии push to open**

PB-AXISPRO-SYNCHRO-P2O	-	серый	-	-
------------------------	---	-------	---	---

**AXIS PRO push to open Средний ящик "B"**

PB-AXISPRO-P2O-KPL300B1	300	белый	лак	сталь
PB-AXISPRO-P2O-KPL350B1	350			
PB-AXISPRO-P2O-KPL400B1	400			
PB-AXISPRO-P2O-KPL450B1	450			
PB-AXISPRO-P2O-KPL500B1	500			
PB-AXISPRO-P2O-KPL550B1	550			
PB-AXISPRO-P2O-KPL300B	300	антрацит	лак	сталь
PB-AXISPRO-P2O-KPL350B	350			
PB-AXISPRO-P2O-KPL400B	400			
PB-AXISPRO-P2O-KPL450B	450			
PB-AXISPRO-P2O-KPL500B	500			
PB-AXISPRO-P2O-KPL550B	550			

**Крепление синхронизирующей планки для версии push to open**

PB-AXISPRO-SYN-P2O-MOC	-	серый	-	-
------------------------	---	-------	---	---

**Синхронизирующая планка для версии push to open**

PB-AXISPRO-SYNCHRO-P2O	-	серый	-	-
------------------------	---	-------	---	---

**AXIS PRO push to open Высокий ящик "C"**

PB-AXISPRO-P2O-KPL300C1	300	белый	лак	сталь
PB-AXISPRO-P2O-KPL350C1	350			
PB-AXISPRO-P2O-KPL400C1	400			
PB-AXISPRO-P2O-KPL450C1	450			
PB-AXISPRO-P2O-KPL500C1	500			
PB-AXISPRO-P2O-KPL550C1	550			
PB-AXISPRO-P2O-KPL300C	300	антрацит	лак	сталь
PB-AXISPRO-P2O-KPL350C	350			
PB-AXISPRO-P2O-KPL400C	400			
PB-AXISPRO-P2O-KPL450C	450			
PB-AXISPRO-P2O-KPL500C	500			
PB-AXISPRO-P2O-KPL550C	550			
PB-AXISPRO-P2O-KPL300C2	300	черный	лак	сталь
PB-AXISPRO-P2O-KPL350C2	350			
PB-AXISPRO-P2O-KPL400C2	400			
PB-AXISPRO-P2O-KPL450C2	450			
PB-AXISPRO-P2O-KPL500C2	500			
PB-AXISPRO-P2O-KPL550C2	550			

**Крепление синхронизирующей планки для версии push to open**

PB-AXISPRO-SYN-P2O-MOC	-	серый	-	-
------------------------	---	-------	---	---

**Синхронизирующая планка для версии push to open**

PB-AXISPRO-SYNCHRO-P2O	-	серый	-	-
------------------------	---	-------	---	---

**H120!****H120!****H168!****H168!****H168!**

**AXIS PRO push to open Очень высокий ящик "D"**

PB-AXISPRO-P2O-KPL300D1	300	белый	лак	сталь
PB-AXISPRO-P2O-KPL350D1	350			
PB-AXISPRO-P2O-KPL400D1	400			
PB-AXISPRO-P2O-KPL450D1	450			
PB-AXISPRO-P2O-KPL500D1	500			
PB-AXISPRO-P2O-KPL550D1	550			
PB-AXISPRO-P2O-KPL300D	300	антрацит	лак	сталь
PB-AXISPRO-P2O-KPL350D	350			
PB-AXISPRO-P2O-KPL400D	400			
PB-AXISPRO-P2O-KPL450D	450			
PB-AXISPRO-P2O-KPL500D	500			
PB-AXISPRO-P2O-KPL550D	550			
PB-AXISPRO-P2O-KPL300D2	300	черный	лак	сталь
PB-AXISPRO-P2O-KPL350D2	350			
PB-AXISPRO-P2O-KPL400D2	400			
PB-AXISPRO-P2O-KPL450D2	450			
PB-AXISPRO-P2O-KPL500D2	500			
PB-AXISPRO-P2O-KPL550D2	550			

**Крепление синхронизирующей планки для версии push to open**

PB-AXISPRO-SYN-P2O-MOC	-	серый	-	-
------------------------	---	-------	---	---

**Синхронизирующая планка для версии push to open**

PB-AXISPRO-SYNCHRO-P2O	-	серый	-	-
------------------------	---	-------	---	---

**Принадлежности для Системы ящиков AXIS PRO push to open****Соединитель передней панели, низкий**

PB-AXISPRO-WEWMOCA1	белый	сталь	
PB-AXISPRO-WEWMOCA	антрацит		
PB-AXISPRO-WEWMOCA2	черный		

**Соединитель передней панели, средний**

PB-AXISPRO-WEWMOCB1	белый	сталь	
PB-AXISPRO-WEWMOCB	антрацит		

**Соединитель передней панели, высокий**

PB-AXISPRO-WEWMOCC1	белый	сталь
PB-AXISPRO-WEWMOCC	антрацит	
PB-AXISPRO-WEWMOCC2	черный	

**Соединитель передней панели, очень высокий**

PB-AXISPRO-WEWMOCD1	белый	сталь
PB-AXISPRO-WEWMOCD	антрацит	
PB-AXISPRO-WEWMOCD2	черный	

**Набор для внутреннего нижнего ящика**

PB-AXISPRO-ZESWEW-A1	1200	белый	сталь
PB-AXISPRO-ZESWEW-A		антрацит	
PB-AXISPRO-ZESWEW-A2		черный	

**Набор для среднего внутреннего ящика**

PB-AXISPRO-ZESWEW-B1	1200	белый	сталь
PB-AXISPRO-ZESWEW-B		антрацит	

**Набор для внутреннего высокого ящика**

PB-AXISPRO-ZESWEW-C1	1200	белый	сталь
PB-AXISPRO-ZESWEW-C		антрацит	
PB-AXISPRO-ZESWEW-C2		черный	

**Набор для очень высокого внутреннего ящика**

PB-AXISPRO-ZESWEW-D1	1200	белый	сталь
PB-AXISPRO-ZESWEW-D		антрацит	
PB-AXISPRO-ZESWEW-D2		черный	

**Прямоугольный продольный рейлинг**

PB-AXISPRO-RELKW250-10	250	белый
PB-AXISPRO-RELKW300-10	300	
PB-AXISPRO-RELKW350-10	350	
PB-AXISPRO-RELKW400-10	400	
PB-AXISPRO-RELKW450-10	450	
PB-AXISPRO-RELKW500-10	500	
PB-AXISPRO-RELKW550-10	550	
PB-AXISPRO-RELKW600-10	600	
PB-AXISPRO-RELKW250	250	антрацит
PB-AXISPRO-RELKW300	300	
PB-AXISPRO-RELKW350	350	
PB-AXISPRO-RELKW400	400	
PB-AXISPRO-RELKW450	450	
PB-AXISPRO-RELKW500	500	
PB-AXISPRO-RELKW550	550	
PB-AXISPRO-RELKW600	600	
PB-AXISPRO-RELKW250-2	250	черный
PB-AXISPRO-RELKW300-2	300	
PB-AXISPRO-RELKW350-2	350	
PB-AXISPRO-RELKW400-2	400	
PB-AXISPRO-RELKW450-2	450	
PB-AXISPRO-RELKW500-2	500	
PB-AXISPRO-RELKW550-2	550	
PB-AXISPRO-RELKW600-2	600	

**Маркер для монтажа фасадов AXIS PRO**

PB-AXISPRO-ZNACZ-FRONT	пластик

## MODERN BOX PRO

### MODERN BOX PRO Низкий ящик "А"

	L mm			
		белый	лак	сталь
PB-MBPRO-KPL300A1	300			
PB-MBPRO-KPL350A1	350			
PB-MBPRO-KPL400A1	400			
PB-MBPRO-KPL450A1	450			
PB-MBPRO-KPL500A1	500			
PB-MBPRO-KPL550A1	550			
PB-MBPRO-KPL300A-30	300			
PB-MBPRO-KPL350A-30	350			
PB-MBPRO-KPL400A-30	400			
PB-MBPRO-KPL450A-30	450			
PB-MBPRO-KPL500A-30	500			
PB-MBPRO-KPL550A-30	550			
PB-MBPRO-KPL300A	300			
PB-MBPRO-KPL350A	350			
PB-MBPRO-KPL400A	400			
PB-MBPRO-KPL450A	450			
PB-MBPRO-KPL500A	500			
PB-MBPRO-KPL550A	550			





### MODERN BOX PRO Средний ящик "В"

	L mm			
		белый	лак	сталь
PB-MBPRO-KPL300B1	300			
PB-MBPRO-KPL350B1	350			
PB-MBPRO-KPL400B1	400			
PB-MBPRO-KPL450B1	450			
PB-MBPRO-KPL500B1	500			
PB-MBPRO-KPL550B1	550			
PB-MBPRO-KPL300B-30	300			
PB-MBPRO-KPL350B-30	350			
PB-MBPRO-KPL400B-30	400			
PB-MBPRO-KPL450B-30	450			
PB-MBPRO-KPL500B-30	500			
PB-MBPRO-KPL550B-30	550			
PB-MBPRO-KPL300B	300			
PB-MBPRO-KPL350B	350			
PB-MBPRO-KPL400B	400			
PB-MBPRO-KPL450B	450			
PB-MBPRO-KPL500B	500			
PB-MBPRO-KPL550B	550			



**MODERN BOX PRO Высокий ящик "С"**

PB-MBPRO-KPL300C1	300	белый	лак	сталь
PB-MBPRO-KPL350C1	350			
PB-MBPRO-KPL400C1	400			
PB-MBPRO-KPL450C1	450			
PB-MBPRO-KPL500C1	500			
PB-MBPRO-KPL550C1	550			
PB-MBPRO-KPL300C-30	300	серый	лак	сталь
PB-MBPRO-KPL350C-30	350			
PB-MBPRO-KPL400C-30	400			
PB-MBPRO-KPL450C-30	450			
PB-MBPRO-KPL500C-30	500			
PB-MBPRO-KPL550C-30	550			
PB-MBPRO-KPL300C	300	антрацит	лак	сталь
PB-MBPRO-KPL350C	350			
PB-MBPRO-KPL400C	400			
PB-MBPRO-KPL450C	450			
PB-MBPRO-KPL500C	500			
PB-MBPRO-KPL550C	550			

**MODERN BOX PRO Вариант "D"**

Низкий ящик "А"	Продольный рейлинг				
PB-MBPRO-KPL300A1	PB-MBPRO-RELKW300-10	300	белый	лак	сталь
PB-MBPRO-KPL350A1	PB-MBPRO-RELKW350-10	350			
PB-MBPRO-KPL400A1	PB-MBPRO-RELKW400-10	400			
PB-MBPRO-KPL450A1	PB-MBPRO-RELKW450-10	450			
PB-MBPRO-KPL500A1	PB-MBPRO-RELKW500-10	500			
PB-MBPRO-KPL550A1	PB-MBPRO-RELKW550-10	550			
PB-MBPRO-KPL300A-30	PB-MBPRO-RELKW300-30	300	серый	лак	сталь
PB-MBPRO-KPL350A-30	PB-MBPRO-RELKW350-30	350			
PB-MBPRO-KPL400A-30	PB-MBPRO-RELKW400-30	400			
PB-MBPRO-KPL450A-30	PB-MBPRO-RELKW450-30	450			
PB-MBPRO-KPL500A-30	PB-MBPRO-RELKW500-30	500			
PB-MBPRO-KPL550A-30	PB-MBPRO-RELKW550-30	550			
PB-MBPRO-KPL300A	PB-MBPRO-RELKW300	300	антрацит	лак	сталь
PB-MBPRO-KPL350A	PB-MBPRO-RELKW350	350			
PB-MBPRO-KPL400A	PB-MBPRO-RELKW400	400			
PB-MBPRO-KPL450A	PB-MBPRO-RELKW450	450			
PB-MBPRO-KPL500A	PB-MBPRO-RELKW500	500			
PB-MBPRO-KPL550A	PB-MBPRO-RELKW550	550			

**Продольный рейлинг**

	L mm	
PB-MBPRO-RELKW300-10	300	белый
PB-MBPRO-RELKW350-10	350	
PB-MBPRO-RELKW400-10	400	
PB-MBPRO-RELKW450-10	450	
PB-MBPRO-RELKW500-10	500	
PB-MBPRO-RELKW550-10	550	
PB-MBPRO-RELKW300-30	300	серый
PB-MBPRO-RELKW350-30	350	
PB-MBPRO-RELKW400-30	400	
PB-MBPRO-RELKW450-30	450	
PB-MBPRO-RELKW500-30	500	
PB-MBPRO-RELKW550-30	550	
PB-MBPRO-RELKW300	300	антрацит
PB-MBPRO-RELKW350	350	
PB-MBPRO-RELKW400	400	
PB-MBPRO-RELKW450	450	
PB-MBPRO-RELKW500	500	
PB-MBPRO-RELKW550	550	

**Соединитель передней панели, низкий**

PB-MBPRO-WEWMOCA1	белый	сталь
PB-MBPRO-WEWMOCA-30	серый	
PB-MBPRO-WEWMOCA	антрацит	

**Соединитель передней панели, средний**


PB-MBPRO-WEWMOCB1	белый	сталь
PB-MBPRO-WEWMOCB-30	серый	
PB-MBPRO-WEWMOCB	антрацит	

**Соединитель передней панели, высокий**

PB-MBPRO-WEWMOCC1	белый	сталь
PB-MBPRO-WEWMOCC-30	серый	
PB-MBPRO-WEWMOCC	антрацит	

**Соединитель панели „D“**

PB-MBPRO-WEWMOCD1	белый	сталь
PB-MBPRO-WEWMOCD-30	серый	
PB-MBPRO-WEWMOCD	антрацит	

**Держатель задней стенки низкий**

PB-MBPRO-ZLATYLA1	белый	сталь
PB-MBPRO-ZLATYLA-30	серый	
PB-MBPRO-ZLATYLA	антрацит	

**Держатель задней стенки средний**

PB-MBPRO-ZLATYLB1	белый	сталь
PB-MBPRO-ZLATYLB-30	серый	
PB-MBPRO-ZLATYLB	антрацит	

**Держатель задней стенки высокий**

PB-MBPRO-ZLATYLC1	белый	сталь
PB-MBPRO-ZLATYLC-30	серый	
PB-MBPRO-ZLATYLC	антрацит	

**Держатель задней стенки „D“**

PB-MBPRO-ZLATYLD1	белый	сталь
PB-MBPRO-ZLATYLD-30	серый	
PB-MBPRO-ZLATYLD	антрацит	

**Соединитель задней стенки для рейлингов, дополнительный**

PB-MBPRO-MOCRELTYL1	белый	пластик
PB-MBPRO-MOCRELTYL-30	серый	
PB-MBPRO-MOCRELTYL	антрацит	

**Комплект для низкого внутреннего ящика**

PB-MBPRO-ZESWEW-A1	белый	сталь, алюминий
PB-MBPRO-ZESWEW-A-30	серый	
PB-MBPRO-ZESWEW-A	антрацит	

**Комплект для внутреннего среднего выдвижного ящика**


PB-MBPRO-ZESWEW-B1	белый	сталь, алюминий
PB-MBPRO-ZESWEW-B-30	серый	
PB-MBPRO-ZESWEW-B	антрацит	

**Комплект для внутреннего высокого ящика**

PB-MBPRO-ZESWEW-C1	белый	сталь, алюминий
PB-MBPRO-ZESWEW-C-30	серый	
PB-MBPRO-ZESWEW-C	антрацит	

**Комплект для внутреннего „D” ящика**

PB-MBPRO-ZESWEW-D1	белый	сталь, алюминий
PB-MBPRO-ZESWEW-D-30	серый	
PB-MBPRO-ZESWEW-D	антрацит	

**Шаблон для ящиков AXIS PRO и MODERN BOX**

PB-SZABLON-AXIS-MBPRO	сталь

# Направляющая скрытого монтажа

## MODERN SLIDE PRO

### Направляющая скрытого монтажа MODERN SLIDE PRO

	L мм	AV мм	Выдвижение	kg		
PB-3D0SHX18-300-PRO	300	30	полное	35	гальваника	сталь
PB-3D0SHX18-350-PRO	350	30		36		
PB-3D0SHX18-400-PRO	400	30		37		
PB-3D0SHX18-450-PRO	450	30		38		
PB-3D0SHX18-500-PRO	500	30		39		
PB-3D0SHX18-550-PRO	550	30		40		



### Направляющая скрытого монтажа MODERN SLIDE PRO push to open

	L мм	AV мм	Выдвижение	kg		
PB-3D0FPO18-250-PRO	250	5	полное	35	гальваника	сталь
PB-3D0FPO18-300-PRO	300	5		35		
PB-3D0FPO18-350-PRO	350	5		35		
PB-3D0FPO18-400-PRO	400	5		35		
PB-3D0FPO18-450-PRO	450	5		35		
PB-3D0FPO18-500-PRO	500	5		35		
PB-3D0FPO18-550-PRO	550	5		35		
PB-3D0FPO18-600-PRO	600	5		35		



### Перекладина синхронизация

PB-SYNCHROP20-PRO	1100	-	-	-	гальваника	сталь
-------------------	------	---	---	---	------------	-------

### Поперечная перекладина синхронизации

PB-SYNCHROP20-PRO-MOC	-	-	-	-	-	пластик
-----------------------	---	---	---	---	---	---------



### Направляющая скрытого монтажа MODERN SLIDE PRO soft move

	L мм	AV мм	Выдвижение	kg		
PB-2IN1-3D0SHX18-450-PRO	450	-	полное	35	гальваника	сталь
PB-2IN1-3D0SHX18-500-PRO	500	-		35		



**Интегрированный механизм Push to Open и Soft Close для Modern Slide PRO soft move**


				Выдвижение			
PB-2IN1-MOTION		—	—	—	—	—	Пластик

**Штанга для установки механизма 2 в 1**


			Выдвижение			
PB-2IN1-SYNCHROPRO-520-600		520-600	—	—	гальваника	сталь
PB-2IN1-SYNCHROPRO-600-820		600-820	—	—		
PB-2IN1-SYNCHROPRO-820-1000		820-1000	—	—		

**3D0SHX**
**Направляющая скрытого монтажа с доводчиком 3D0SHX**


				Выдвижение			
PB-3D0SHX18-250-H		250	16	полное	35	гальваника	сталь
PB-3D0SHX18-300-H		300	16		35		
PB-3D0SHX18-350-H		350	16		35		
PB-3D0SHX18-400-H		400	16		35		
PB-3D0SHX18-450-H		450	16		35		
PB-3D0SHX18-500-H		500	16		35		
PB-3D0SHX18-550-H		550	16		35		
PB-3D0SHX18-600-H		600	16		35		

**OFPO**
**Направляющая скрытого монтажа push to open OFPO**


				Выдвижение			
PB-OFPO18-250		250	26	полное	25	гальваника	сталь
PB-OFPO18-300		300	26		25		
PB-OFPO18-350		350	26		25		
PB-OFPO18-400		400	26		25		
PB-OFPO18-450		450	26		25		
PB-OFPO18-500		500	26		25		
PB-OFPO18-550		550	26		25		
PB-OFPO18-600		600	26		25		

## GCHX18-H

### Направляющая скрытого монтажа с доводчиком GCHX18-H



	L mm	AV mm	Выдвижение	kg		
PB-GCHX18-300-H	300	88,5	неполное	25	гальваника	сталь
PB-GCHX18-350-H	350	88,5		26		
PB-GCHX18-400-H	400	118,5		27		
PB-GCHX18-450-H	450	118,5		28		
PB-GCHX18-500-H	500	118,5		29		
PB-GCHX18-550-H	550	118,5		30		

### Опора плинтусного ящика MORE SPACE



PB-WSPCOK	гальваника	сталь

## Аксессуары для ящиков

### ЛОТКИ ДЛЯ ЯЩИКОВ CUSTOMI



#### Лоток CUSTOMI с возможностью регулировки

	L mm				
W-CUSTOMI-60L450	424 × 305	лак матовый бесцветный	бук	дерево буки	
W-CUSTOMI-60L500	474 × 305	лак матовый бесцветный	бук	дерево буки	
W-CUSTOMI-80L450	512 × 424	лак матовый бесцветный	бук	дерево буки	
W-CUSTOMI-80L500	512 × 474	лак матовый бесцветный	бук	дерево буки	

## ЛОТКИ ДЛЯ ЯЩИКОВ AXISPACE

### Лоток в ящик Axispace



WK-SZ-AS-400-10	белый	пластик
WK-SZ-AS-500-10		
WK-SZ-AS-600-10		
WK-SZ-AS-700-10		
WK-SZ-AS-800-10		
WK-SZ-AS-900-10		
WK-SZ-AS-400-60	антрацит	пластик
WK-SZ-AS-500-60		
WK-SZ-AS-600-60		
WK-SZ-AS-700-60		
WK-SZ-AS-800-60		
WK-SZ-AS-900-60		
WK-SZ-AS-400-20	черный	пластик
WK-SZ-AS-500-20		
WK-SZ-AS-600-20		
WK-SZ-AS-700-20		
WK-SZ-AS-800-20		
WK-SZ-AS-900-20		

## КОВРИКИ ДЛЯ ЯЩИКОВ AXISPACE

### Противоскользящий коврик для ящиков AXISPACE



MA-MATA-1-10	5000×480	белый
MA-MATA-1-60	5000×480	серый
MA-MATA-1-20	5000×480	черный

## СЕГРЕГАТОРЫ ДЛЯ МУСОРА AXISPACE

### Сегрегатор AXISPACE



	mm	lit		
PB-AS-600-1X15L-2X7L-45		1 × 15 l 2 × 7 l		
PB-AS-600-1X15L-3X7L	600	1 × 15 l 2 × 7 l		
PB-AS-600-2X15L-2X7L		2 × 15 l 2 × 7 l		
PB-AS-600-2X15L-45		2 × 15 l		
PB-AS-700-2X15L-2X7L-45	700	2 × 15 l 2 × 7 l	антрацит	пластик с частицами графена*
PB-AS-800-4X15L	800	4 × 15 l		
PB-AS-800-2X15L-2X7L-45		2 × 15 l 2 × 7 l		
PB-AS-900-4X15L	900	4 × 15 l		
PB-AS-W-15L	–	1 × 15 l		
PB-AS-W-7L	–	1 × 7 l		

\*Графен — это наноматериал из углерода с антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Он способен устранить до 99% микроорганизмов со своей поверхности в течение 120 минут.

## СЕГРЕГАТОРЫ PRACTI ECO

### Сегрегатор PRACTI ECO 300



	mm	lit		
PB-45-0010X3-60A	300	3 × 10 l	антрацит	пластик
PB-45-002010-60A	300	1 × 10 l 1 × 20 l	антрацит	пластик

на шариковых направляющих H45 с плавным закрыванием

### Сегрегатор PRACTI ECO 400



	mm	lit		
PB-45-400MF-2X16-60A	400	2 × 16 l	антрацит	пластик
PB-45-002X20-60A	400	2 × 20 l	антрацит	пластик

**Сегрегатор PRACTI ECO 400 с передним креплением**

PB-45-MF002X20-60A	400	2 × 20 l	антрацит	пластик

на направляющей с доводчиком



PB-45-MF202X10-60A	400	1 × 20 l 2 × 10 l	антрацит	пластик
--------------------	-----	----------------------	----------	---------

**Сегрегатор PRACTI ECO 450, низкий**

PB-45-002X15-60A	450	2 × 15 l	антрацит	пластик

на направляющей с доводчиком

**Сегрегатор PRACTI ECO 450, низкий с передним креплением**

PB-45-MF2X15-60A	450	2 × 15 l	антрацит	пластик

на направляющей с доводчиком

**Сегрегатор PRACTI ECO 450 высокий**

PB-45-450-2X20-60A	450	2 × 20 l	антрацит	пластик

на направляющей с доводчиком



PB-45-202X10-60A	450	1 × 20 l 2 × 10 l	антрацит	пластик
------------------	-----	----------------------	----------	---------

**Сегрегатор PRACTI ECO 450 высокий с передним креплением**

PB-45-450MF202X10-60A	450	1 × 20 l 2 × 10 l	антрацит	пластик

на направляющей с доводчиком



PB-45-MF2X20-60A	450	2 × 20 l	антрацит	пластик
------------------	-----	----------	----------	---------

**Сегрегатор PRACTI ECO 600 высокий с передним креплением**

PB-45-MF342X17-60A	600	1 × 34 l 2 × 17 l	антрацит	пластик

на направляющей с доводчиком



PB-45-MF2X34-60A	600	2 × 34 l	антрацит	пластик
------------------	-----	----------	----------	---------

**Сегрегатор PRACTI ECO 600**

PB-45-600MF-2X27-60A	600	2 × 27 l	антрацит	пластик

## Выдвижные корзины карго

### ВОЛШЕБНЫЙ УГОЛОК MOVIX PRO

**Угловой груз MOVIX PRO 450/500**

KO-WMC450-01B	сталь





KO-WMC450-60	сталь
KO-WMC500-01B	сталь
KO-WMC500-01	сталь
KO-WMC500-60	сталь

## ВОЛШЕБНЫЙ УГОЛОК MOVIX PRO

### карго MOVIX PRO



KO-150BO-01	гальваника	сталь
KO-200BO-01	гальваника	сталь
KO-300BO-01	гальваника	сталь
KO-400BO-01	гальваника	сталь
KO-150BO-01B	гальваника	сталь





KO-200BO-01B	гальваника	сталь	
KO-300BO-01B	гальваника	сталь	
KO-400BO-01B	гальваника	сталь	
KO-150BO-60	гальваника	сталь	
KO-200BO-60	гальваника	сталь	
KO-300BO-60	гальваника	сталь	
KO-400BO-60	гальваника	сталь	
KO-150BO-10	гальваника	сталь	
KO-200BO-10	гальваника	сталь	
KO-300BO-10	гальваника	сталь	





KO-400BO-10	гальваника	сталь

#### Направляющие с доводчиком для карго MOVIX PRO 150 и 200, левые



PB-KO450BO-L1	гальваника	сталь

#### Направляющие с мягким закрыванием для cargo MOVIX PRO 150 и 200, правые



PB-KO450BO-R1	гальваника	сталь

#### Направляющие с мягким закрыванием для cargo Movix Pro 300




PB-KO450BO	гальваника	сталь

## Посудосушители

### ПОСУДОСУШИТЕЛИ BASIC 1

#### Двухуровневая посудосушители для посуды BASIC 1



OC-B1400-10	400	белый	сталь + пластик
OC-B1500-10	500	белый	
OC-B1600-10	600	белый	
OC-B1700-10	700	белый	
OC-B1800-10	800	белый	
OC-B1900-10	900	белый	






→

OC-B1400-01	400	хром		 сталь + пластик
OC-B1500-01	500	хром		
OC-B1600-01	600	хром		
OC-B1700-01	700	хром		
OC-B1800-01	800	хром		
OC-B1900-01	900	хром		

## ПОСУДОСУШИТЕЛИ BASIC 3

Двухуровневая посудосушители для посуды BASIC 3



OC-B3400-10	400	 белый	 нержавеющая сталь + пластик	
OC-B3500-10	500			
OC-B3600-10	600			
OC-B3700-10	700			
OC-B3800-10	800			
OC-B3900-10	900			
OC-B3400-01	400	 хром	 нержавеющая сталь + пластик	
OC-B3500-01	500			
OC-B3600-01	600			
OC-B3700-01	700			
OC-B3800-01	800			
OC-B3900-01	900			



для поверхности 16 -18 мм

## ПОСУДОСУШИТЕЛИ ОСА01

Двухуровневая посудосушители для посуды ОСА01



OC-A0150-06	 шлифованная сталь	 нержавеющая сталь
OC-A0160-06		
OC-A0170-06		
OC-A0180-06		
OC-A0190-06		



## ПОСУДОСУШИТЕЛИ ОСА06

посудосушители для посуды ОСА06

OC-A0660-06	 шлифованная сталь	 нержавеющая сталь
OC-A0680-06		

## ЯЩИКИ ДЛЯ ПОСУДЫ MOVIX

### Ящики для посуды MOVIX



OC-SZD600-01	600		хром	нержавеющая сталь + пластик
OC-SZD700-01	700			
OC-SZD800-01	800			
OC-SZD900-01	900			
OC-SZD600-60	600		антрацит	нержавеющая сталь + пластик
OC-SZD700-60	700			
OC-SZD800-60	800			
OC-SZD900-60	900			

### Направляющие для ящика MOVIX



PB-OC450BO	450		—	сталь

## Петли

### SILENTO PRO

#### Петля SILENTO PRO clip-on



ZM-HCSL09-3DBEO	H = 0	—	—	—	никель	сталь	
ZM-HCSL09-3DBEO-20	H = 0	—	—	чёрный	—	сталь	

**Петля SILENTO PRO полунакладная**

ZM-HCSL08-3DBEO	H = 0	—	—		никель	сталь	
ZM-HCSL08-3DBEO-20	H=0	—	—	чёрный	—	сталь	

**Петля SILENTO PRO внутренняя**

ZM-HCSL07-3DBEO	H = 0	—	—	—	никель	сталь	
ZM-HCSL07-3DBEO-20	H=0	—	—	чёрный	—	сталь	

**Петля SILENTO PRO для алюминиевых рамок SILENTO PRO, накладная**

ZM-HCSLRALU09-3DBEO	H=0	—	—	—	никель	сталь	
ZM-HCSLRALU09-3DBEO-20	H=0	—	—	чёрный	—	сталь	

**Петля для алюминиевых рамок SILENTO PRO, близнецы**

ZM-HCSLRALU08-3DBEO	H=0	—	—	—	никель	сталь	
ZM-HCSLRALU08-3DBEO-20	H=0	—	—	чёрный	—	сталь	

**Петля для алюминиевых рамок встраиваемая SILENTO PRO**

ZM-HCSRALU07-3DBEO	H=0	—	—	—	никель	сталь	
ZM-HCSRALU07-3DBEO-20	H=0	—	—	чёрный	—	сталь	

**Накладная петля SILENTO PRO 155°**

ZM-HCSLKT155-3DBEO	H=0	—	—	—	никель	сталь	

**Петля SILENTO PRO без пружины, clip-on**

ZP-SLCA09-3DBEO	H=0	—	—	—	никель	сталь	

**Петля SILENTO PRO без пружины, сдвоенная**

ZP-SLCA08-3DBEO	H=0	—	—	—	никель	сталь	

**Петля SILENTO PRO без пружины, вкладная**

ZP-SLCA07-3DBEO	H=0	—	—	—	никель	сталь	

**Петля SILENTO PRO для алюминиевых рам, накладная, без пружины**

ZP-SLCARALU09-3DBEO	H=0	—	—	—	—	никель	сталь
ZP-SLCARALU09-3DBEO-20	H=0	—	—	чёрный	—	—	сталь

**Петля для алюминиевых рамок SILENTO PRO, полунакладная, без пружины**

ZP-SLCARALU08-3DBEO	H=0	—	—	—	—	никель	сталь
ZP-SLCARALU08-3DBEO-20	H=0	—	—	чёрный	—	—	сталь

**Петля SILENTO PRO для алюминиевых рам, вкладная, без пружины**

ZP-SLCARALU07-3DBEO	H=0	—	—	чёрный	—	—	сталь
ZP-SLCARALU07-3DBEO-20	H=0	—	—	чёрный	—	—	сталь

## ECHC

### Гидравлическая петля, накладная



ZM-ECHC09BEO	H=0	x4	—	—	никель	сталь	
ZM-ECHC09ZEO	H=0	x2	—	—	никель	сталь	

### Гидравлическая петля, полунакладная



ZM-ECHC08BEO	H=0	x4	—	—	никель	сталь	
ZM-ECHC08ZEO	H=0	x2	x2	—	никель	сталь	

### Гидравлическая петля, внутренняя



ZM-ECHC07BEO	H=0	x4	—	—	никель	сталь	
ZM-ECHC07ZEO	H=0	x2	x2	—	никель	сталь	

**Гидравлическая петля, накладная**

ZM-ECHC09H04-BE	H=0	x6	–	–	никель	сталь

**Гидравлическая петля, полунакладная**

ZM-ECHC08H04-BE	H=0	x6	–	–	никель	сталь

**Гидравлическая петля, внутренняя**

ZM-ECHC07H04-BE	H=0	x6	–	–	никель	сталь

**Гидравлическая петля с эксцентриком, накладная**

ZM-ECHC09-3DBEO	H=0	x4	–	–	никель	сталь

**Гидравлическая петля с эксцентриком, полунакладная**

ZM-ECHC08-3DBEO	H=0	x4	–	–	никель	сталь

**Гидравлическая петля с эксцентриком, внутренняя**

ZM-ECHC07-3DBEO	H=0	x4	—	—	никель	сталь

**SOLID PRO (DCHC)****Гидравлическая петля накладная**

ZM-DCHCB09-3DBEO-20	H=0	—	—	чёрный	—	сталь

**Гидравлическая петля накладная**

ZM-DCHCB08-3DBEO-20	H=0	—	—	чёрный	—	сталь

**Гидравлическая петля, внутренняя**

ZM-DCHCB07-3DBEO-20	H=0	—	—	чёрный	—	сталь

**SOLID PLUS (DCHC)****Гидравлическая петля накладная**

ZM-DCHC09-3DBEO	H=0	—	—	—	никель	сталь





ZM-DCHC09-3DZEO	H=0	—	x 2	—	—	никель	сталь

#### Гидравлическая петля, полунакладная



ZM-DCHC08-3DBEO	H=0	—	—	—	—	никель	сталь
ZM-DCHC08-3DZEO	H=0	—	x 2	—	—	никель	сталь



#### Гидравлическая петля, внутренняя



ZM-DCHC07-3DBEO	H=0	—	—	—	—	никель	сталь
ZM-DCHC07-3DZEO	H=0	—	x 2	—	—	никель	сталь



## НСКТ

#### Угловая петля 30°, гидравлическая



ZM-HCKT30-BE-S	H=0	x 4	—	—	—	никель	сталь
ZM-HCKT30-ZE-S	H=0	x 2	x 2	—	—	никель	сталь



**Угловая петля 45°, гидравлическая**

ZM-HCKT45-BE-S	H=0	x 4	–	–	никель	сталь	
ZM-HCKT45-ZE-S	H=0	x 2	x 2	–	никель	сталь	

**Угловая петля 45° с эксцентриком**

ZM-HCKT45-3DBEO-S	H=0	–	x 2	–	никель	сталь	

**Гидравлическая петля под фальшпанель**

ZM-HCKT90-BE-S	H=0	x 4	–	–	никель	сталь	
ZM-HCKT90-ZE-S	H=0	x 2	x 2	–	никель	сталь	

**Петля под фальшпанель с эксцентриком**

ZM-HCKT90-3DBEO-S	H=0	x 4	–	–	никель	сталь	

**Петля под фальшпанель с пружиной, с коротким плечом**

ZM-HCKTK90-ZE	H=0	x 2	-	-	никель	сталь

**Гидравлическая петля 165°**

ZM-HCKT165BE-S	H=0	-	-	-	никель	сталь
ZM-HCKT165ZE-S	H=0	-	x 2	-	никель	сталь

**Гидравлическая петля 165° с эксцентриком**

ZM-HCKT165-3DBEO-S	H=0	-	-	-	никель	сталь

# Подъемники

## HORIZON

### Подъемник HORIZON soft close



	Ориентация высоты фасада		Коэффициент F			
PD-H-LIGHT-10	300 - 450	2-5	500-1350	LIGHT	белый	сталь + пластик
PD-H-LIGHT-80	300 - 450	2-5	500-1351	LIGHT	антрацит	сталь + пластик
PD-H-LIGHT-20	300 - 450	2-5	500-1352	LIGHT	чёрный	сталь + пластик
PD-H-MEDIUM-10	300-650	2,8-7	1100-2250	MEDIUM	белый	сталь + пластик
PD-H-MEDIUM-80	300-650	2,8-7	1100-2251	MEDIUM	антрацит	сталь + пластик
PD-H-MEDIUM-20	300-650	2,8-7	1100-2252	MEDIUM	чёрный	сталь + пластик
PD-H-STRONG-10	350-650	4,5-10	2000-4050	STRONG	белый	сталь + пластик
PD-H-STRONG-80	350-650	4,5-10	2000-4051	STRONG	антрацит	сталь + пластик
PD-H-STRONG-20	350-650	4,5-10	2000-4052	STRONG	чёрный	сталь + пластик



	Ориентация высоты фасада		Коэффициент F				
PD-H-STRONG-PLUS-10	400-650	8-12	3500-5200	EXTRA STRONG	белый	сталь + пластик	
PD-H-STRONG-PLUS-80	400-650	8-12	3500-5201	EXTRA STRONG	антрацит	сталь + пластик	
PD-H-STRONG-PLUS-20	400-650	8-12	3500-5202	EXTRA STRONG	чёрный	сталь + пластик	

#### Подъемник HORIZON push to open



	Ориентация высоты фасада		Коэффициент F				
PD-H-P2O-LIGHT-10	300 - 450	2-5	500-1352	LIGHT	белый	сталь + пластик	
PD-H-P2O-LIGHT-80	300 - 450	2-5	500-1353	LIGHT	антрацит	сталь + пластик	
PD-H-P2O-LIGHT-20	300 - 450	2-5	500-1354	LIGHT	чёрный	сталь + пластик	
PD-H-P2O-MEDIUM-10	300-650	2,8-7	1100-2250	MEDIUM	белый	сталь + пластик	
PD-H-P2O-MEDIUM-80	300-650	2,8-7	1100-2251	MEDIUM	антрацит	сталь + пластик	
PD-H-P2O-MEDIUM-20	300-650	2,8-7	1100-2252	MEDIUM	чёрный	сталь + пластик	





	Ориентация высоты фасада		Коэффициент F				
	PD-H-P2O-STRONG-10	350-650	4,5-10	2000-4052	STRONG	белый	сталь + пластик
	PD-H-P2O-STRONG-80	350-650	4,5-10	2000-4052	STRONG	антрацит	сталь + пластик
	PD-H-P2O-STRONG-20	350-650	4,5-10	2000-4052	STRONG	чёрный	сталь + пластик
	PD-H-P2O-STRONG-PLUS-10	400-650	8-12	3500-5200	EXTRA STRONG	белый	сталь + пластик
	PD-H-P2O-STRONG-PLUS-80	400-650	8-12	3500-5201	EXTRA STRONG	антрацит	сталь + пластик
	PD-H-P2O-STRONG-PLUS-20	400-650	8-12	3500-5202	EXTRA STRONG	чёрный	сталь + пластик

## MINILIFT NEW

### Подъёмник MINILIFT NEW



		Размеры фасада			Рекомендуемое количество подъемников (шт.)		
		Высота	Ширина				
	PD-MINILIFTNEW-LIGHT	LIGHT	300-400	500-800	2-3	1	хром
	PD-MINILIFTNEW-LIGHT-20	LIGHT	300-400	500-1000	3,1-4	2	чёрный
	PD-MINILIFTNEW-MEDIUM	MEDIUM	300-450	500-1000	3,5-4,5	1	хром





			Размеры фасада		kg	Рекомендуемое количество подъемников (шт.)	Черн.	Сталь
			Высота	Ширина				
	PD-MINILIFTNEW-MEDIUM-20	MEDIUM	300-450	500-1200	5,5-7,5	2	чёрный	сталь
	PD-MINILIFTNEW-STRONG	STRONG	380-550	500-1200	5-6	1	хром	сталь
	PD-MINILIFTNEW-STRONG-20	STRONG	380-550	500-1200	6,5-10	2	чёрный	сталь

## Дополнительные мебельные аксессуары

### ТОЛКАТЕЛИ SALTO NOWA

Толкатель SALTO NOVA врезной магнитный наконечник, короткий



	AM-SVW-KR-MG-10	белый	min. 2,5	пластик
	AM-SVW-KR-MG-30	серый	min. 2,5	пластик
	AM-SVW-KR-MG-60	антрацит	min. 2,5	пластик
	AM-SVW-KR-MG-20	чёрный	min. 2,5	пластик

**Толкатель SALTO NOVA каучуковый наконечник, короткий**

AM-SVW-KR-GM-10	белый	min. 2,5	пластик
AM-SVW-KR-GM-30	серый	min. 2,5	пластик
AM-SVW-KR-GM-60	антрацит	min. 2,5	пластик
AM-SVW-KR-GM-20	чёрный	min. 2,5	пластик

**Толкатель SALTO NOVA магнитный наконечник, длинный**

AM-SVW-DL-MG-10	белый	min. 2,5	пластик
AM-SVW-DL-MG-30	серый	min. 2,5	пластик
AM-SVW-DL-MG-60	антрацит	min. 2,5	пластик
AM-SVW-DL-MG-20	чёрный	min. 2,5	пластик

**Толкатель SALTO NOVA врезной каучуковый наконечник, длинный**

AM-SVW-DL-GM-10	белый	min. 2,5	пластик
AM-SVW-DL-GM-30	серый	min. 2,5	пластик
AM-SVW-DL-GM-60	антрацит	min. 2,5	пластик
AM-SVW-DL-GM-20	чёрный	min. 2,5	пластик

**Толкатель SALTO NOVA врезной магнитный наконечник, короткий**

AM-SVN-KR-MG-10	белый	min. 2,5	пластик
AM-SVN-KR-MG-30	серый	min. 2,5	пластик
AM-SVN-KR-MG-60	антрацит	min. 2,5	пластик
AM-SVN-KR-MG-20	чёрный	min. 2,5	пластик

**Толкатель SALTO NOVA каучуковый наконечник, короткий**

AM-SVN-KR-GM-10	белый	min. 2,5	пластик
AM-SVN-KR-GM-30	серый	min. 2,5	пластик
AM-SVN-KR-GM-60	антрацит	min. 2,5	пластик
AM-SVN-KR-GM-20	чёрный	min. 2,5	пластик

**Толкатель SALTO NOVA магнитный наконечник, длинный**

AM-SVN-DL-MG-10	белый	min. 2,5	пластик
AM-SVN-DL-MG-30	серый	min. 2,5	пластик
AM-SVN-DL-MG-60	антрацит	min. 2,5	пластик
AM-SVN-DL-MG-20	чёрный	min. 2,5	пластик

**Толкатель SALTO NOVA врезной каучуковый наконечник, длинный**

AM-SVN-DL-GM-10	белый	min. 2,5	пластик
AM-SVN-DL-GM-30	серый	min. 2,5	пластик
AM-SVN-DL-GM-60	антрацит	min. 2,5	пластик
AM-SVN-DL-GM-20	чёрный	min. 2,5	пластик

**ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЁТКИ****Вентиляционная решётка W60245**

		Внешний размер		
KK-W60245-M0	воздушного потока – 40 см <sup>2</sup>	245 × 60 мм	алюминий	алюминий
KK-W60245-M1	воздушного потока – 40 см <sup>2</sup>	245 × 60 мм	белый	алюминий
KK-W60245-M2	воздушного потока – 40 см <sup>2</sup>	245 × 60 мм	черный	алюминий
KK-W60245-M6	воздушного потока – 40 см <sup>2</sup>	245 × 60 мм	шлифованная сталь	алюминий
KK-W60245-21	воздушного потока – 40 см <sup>2</sup>	245 × 60 мм	золото	алюминий
KK-W60245-24	воздушного потока – 40 см <sup>2</sup>	245 × 60 мм	светлый антрацит	алюминий

**Вентиляционная решётка D50-80**

		Внешний размер		
KK-D50-80-06	воздушного потока – 108 см <sup>2</sup>	500 × 80 мм	шлифованная сталь	алюминий

**Вентиляционная решётка D50-100**

		Внешний размер		
KK-D50100-06	воздушного потока – 130 см <sup>2</sup>	500 × 100 мм	шлифованная сталь	алюминий

**Вентиляционная решётка W60800**

		Внешний размер		
KK-W60800-M0	воздушного потока – 106,25 см <sup>2</sup>	484 × 60 мм	алюминий	алюминий
KK-W60800-M1	воздушного потока – 106,25 см <sup>2</sup>	484 × 60 мм	белый	алюминий
KK-W60800-M2	воздушного потока – 106,25 см <sup>2</sup>	484 × 60 мм	чёрный	алюминий
KK-W60800-06	воздушного потока – 106,25 см <sup>2</sup>	484 × 60 мм	шлифованная сталь	алюминий
KK-W60800-21	воздушного потока – 106,25 см <sup>2</sup>	484 × 60 мм	золото	алюминий
KK-W60800-24	воздушного потока – 106,25 см <sup>2</sup>	484 × 60 мм	светлый антрацит	алюминий

**Вентиляционная решётка W80800**

		Внешний размер		
KK-W80800-D0	воздушного потока – 146 см <sup>2</sup>	480 × 80 мм	алюминий	алюминий
KK-W80800-D1	воздушного потока – 146 см <sup>2</sup>	480 × 80 мм	белый	алюминий
KK-W80800-D2	воздушного потока – 146 см <sup>2</sup>	480 × 80 мм	чёрный	алюминий
KK-W80800-06	воздушного потока – 146 см <sup>2</sup>	480 × 80 мм	шлифованная сталь	алюминий
KK-W80800-21	воздушного потока – 146 см <sup>2</sup>	480 × 80 мм	золото	алюминий
KK-W80800-24	воздушного потока – 146 см <sup>2</sup>	480 × 80 мм	светлый антрацит	алюминий

**Вентиляционная решётка W80480**

		Внешний размер		
KK-W80480-05	воздушного потока – 90 см <sup>2</sup>	480 × 80 мм	серый	алюминий
KK-W80480-10	воздушного потока – 90 см <sup>2</sup>	480 × 80 мм	белый	алюминий
KK-W80480-20M	воздушного потока – 90 см <sup>2</sup>	480 × 80 мм	чёрный	алюминий
KK-W80480-06	воздушного потока – 90 см <sup>2</sup>	480 × 80 мм	шлифованная сталь	алюминий
KK-W80480-21	воздушного потока – 90 см <sup>2</sup>	480 × 80 мм	золото	алюминий
KK-W80480-24	воздушного потока – 90 см <sup>2</sup>	480 × 80 мм	светлый антрацит	алюминий

## ПОДВЕСЫ КУХОННЫЕ

### Монтажная планка




		Высота	Толщина		
LO-M2M-00-125-A	2000	42	1,2	гальваника	сталь

### Forza мебельный навес



ZK-FORZA-ZAW-KPL	150 / 2 szt.	1 kpl. = L+P	серебристый	сталь

### Навес Forza



ZK-FORZA-ZAS-KPL-01		белый	
	1 kpl. = L+P		пластик
ZK-FORZA-ZAS-KPL-020		черный	

## ОПОРЫ



### Регулируемые ножки DPD

NM-DPD20-100	95 – 165	60	черный	пластик

### Клипса для цоколя для ножки DPD



NM-KL-DPL-20	черный	пластик

**Регулируемые ножки DPA**

	mm	kg		
NM-DPA20-100	87 – 120	100	черный	пластик
NM-DPA20-100W	87 – 120	100	черный	пластик
NM-DPA20-150	137 – 170	100	черный	пластик
NM-DPA20-150W	137 – 170	100	черный	пластик

**Клипса для цоколя для ножки DPA**

NM-KL-DPA-20	черный	пластик

**Ключ регулировки ножек DPD / DPA**

NM-KLUCZREG-DPADPD	черный	пластик

**Регулируемые ножки MLA**

	mm	kg		
NM-MLA-50-75	50-75	450	черный	пластик
NM-MLA-65-85	65 – 85	450	черный	пластик
NM-MLA-85-125	85 – 125	450	черный	пластик
NM-MLA-95-145	95 – 145	450	черный	пластик





NM-MLA-125-195		137 – 170	100	чёрный	пластик



#### Клипса для цоколя для ножки MLA

NM-MLA-KL		чёрный	пластик



## Системы профилей

### СИСТЕМА ПРОФИЛЕЙ VELLO

#### система без ручек VELLO L-профил



PA-VELLO-L3M-05	для резки		3000	алюминий	алюминий
PA-VELLO-L4M-05			4100		
PA-VELLO-L3M-06	для резки		3000	шлифованная сталь	алюминий
PA-VELLO-L4M-06			4100		
PA-VELLO-L3M-10	для резки		3000	белый	алюминий
PA-VELLO-L4M-10			4100		
PA-VELLO-L3M-20M	для резки		3000	чёрный мат	алюминий
PA-VELLO-L4M-20M			4100		
PA-VELLO-L4M-21	для резки		4100	золото	алюминий

**Заглушка неполная для L-профиля, левая**

PA-ZASVELLO-LNL-05	—	—	алюминий	пластик
PA-ZASVELLO-LNL-06	—	—	шлифованная сталь	пластик
PA-ZASVELLO-LNL-10	—	—	белый	пластик
PA-ZASVELLO-LNL-20M	—	—	черный mat	пластик
PA-ZASVELLO-LNL-21	—	—	золото	пластик

**Заглушка неполная для L-профиля, правая**

PA-ZASVELLO-LNP-05	—	—	алюминий	пластик
PA-ZASVELLO-LNP-06	—	—	шлифованная сталь	пластик
PA-ZASVELLO-LNP-10	—	—	белый	пластик
PA-ZASVELLO-LNP-20M	—	—	черный mat	пластик
PA-ZASVELLO-LNP-21	—	—	золото	пластик

**Заглушка полная для L-профиля, левая**

		C mm	L mm		
PA-ZASVELLO-LPL-05	—	—	—	алюминий	пластик
PA-ZASVELLO-LPL-06	—	—	—	шлифованная сталь	пластик
PA-ZASVELLO-LPL-10	—	—	—	белый	пластик
PA-ZASVELLO-LPL-20M	—	—	—	черный mat	пластик
PA-ZASVELLO-LPL-21	—	—	—	золото	пластик

**Заглушка полная для L-профиля, правая**

		C mm	L mm		
PA-ZASVELLO-LPP-05	—	—	—	алюминий	пластик
PA-ZASVELLO-LPP-06	—	—	—	шлифованная сталь	пластик
PA-ZASVELLO-LPP-10	—	—	—	белый	пластик
PA-ZASVELLO-LPP-20M	—	—	—	черный mat	пластик
PA-ZASVELLO-LPP-21	—	—	—	золото	пластик

**Внутренний соединитель для L-профиля**

PA-LACZVELLO-LIN-05	—	—	алюминий	пластик
PA-LACZVELLO-LIN-06	—	—	шлифованная сталь	пластик
PA-LACZVELLO-LIN-10	—	—	белый	пластик
PA-LACZVELLO-LIN-20M	—	—	черный mat	пластик
PA-LACZVELLO-LIN-21	—	—	золото	пластик

**Внешний соединитель для L-профиля**

PA-LACZVELLO-LOUT-05	—	—	алюминий	пластик
PA-LACZVELLO-LOUT-06	—	—	шлифованная сталь	пластик
PA-LACZVELLO-LOUT-10	—	—	белый	пластик
PA-LACZVELLO-LOUT-20M	—	—	черный mat	пластик
PA-LACZVELLO-LOUT-21	—	—	золото	пластик

**Система профилей VELLO С-профил**

	PA-VELLO-C3M-05 PA-VELLO-C4M-05	для резки	3000	алюминий
			4100	алюминий
	PA-VELLO-C3M-06 PA-VELLO-C4M-06	для резки	3000	шлифованная сталь
			4100	алюминий
	PA-VELLO-C3M-10 PA-VELLO-C4M-10	для резки	3000	белый
			4100	алюминий
	PA-VELLO-C3M-20M PA-VELLO-C4M-20M	для резки	3000	черный mat
			4100	алюминий
	PA-VELLO-C4M-21	для резки	4100	золото
				алюминий

**Неполная, С-образного профил**

	PA-ZASVELLO-CN-05	—	—	алюминий
	PA-ZASVELLO-CN-06	—	—	шлифованная сталь
	PA-ZASVELLO-CN-10	—	—	белый
	PA-ZASVELLO-CN-20M	—	—	черный mat
	PA-ZASVELLO-CN-21	—	—	золото
				пластик

**Полная, С-образного профиля**

PA-ZASVELLO-CP-05	—	—	алюминий	пластик
PA-ZASVELLO-CP-06	—	—	шлифованная сталь	пластик
PA-ZASVELLO-CP-10	—	—	белый	пластик
PA-ZASVELLO-CP-20M	—	—	черный mat	пластик
PA-ZASVELLO-CP-21	—	—	золото	пластик

**Внутренний соединитель для С-профиля**

PA-LACZVELLO-CIN-05	—	—	алюминий	пластик
PA-LACZVELLO-CIN-06	—	—	шлифованная сталь	пластик
PA-LACZVELLO-CIN-10	—	—	белый	пластик
PA-LACZVELLO-CIN-20M	—	—	черный mat	пластик
PA-LACZVELLO-CIN-21	—	—	золото	пластик

**Внешний соединитель для С-профиля**

		C mm	L mm		
PA-LACZVELLO-COUT-05	—	—	—	алюминий	пластик
PA-LACZVELLO-COUT-06	—	—	—	шлифованная сталь	пластик
PA-LACZVELLO-COUT-10	—	—	—	белый	пластик
PA-LACZVELLO-COUT-20M	—	—	—	черный mat	пластик
PA-LACZVELLO-COUT-21	—	—	—	золото	пластик

**Система профилей VELLO TJ**

		C mm	L mm		
PA-VELLO-TJ3M-05	для резки	3000	—	алюминий	алюминий
PA-VELLO-TJ3M-06	для резки	3000	—	шлифованная сталь	алюминий
PA-VELLO-TJ3M-10	для резки	3000	—	белый	алюминий
PA-VELLO-TJ3M-20M	для резки	3000	—	черный mat	алюминий
PA-VELLO-TJ3M-21	для резки	3000	—	золото	алюминий

**Система профилей VELLO TD**

PA-VELLO-TD3M-05	для резки	3000	алюминий	алюминий
PA-VELLO-TD3M-06	для резки	3000	шлифованная сталь	алюминий
PA-VELLO-TD3M-10	для резки	3000	белый	алюминий
PA-VELLO-TD3M-20M	для резки	3000	черный мат	алюминий
PA-VELLO-TD3M-21	для резки	3000	золото	алюминий

**Система профилей VELLO торцевой**

PA-VELLO-WN3M16-21	для резки	300/16	золото	алюминий
PA-VELLO-WN3M16-05	для резки	300/16	алюминий	алюминий
PA-VELLO-WN3M18-05	для резки	300/18	алюминий	алюминий
PA-VELLO-WN3M18-10	для резки	300/18	белый	алюминий
PA-VELLO-WN3M18-20M	для резки	300/18	черный мат	алюминий
PA-VELLO-WN3M18-21	для резки	300/18	золото	алюминий





→

		C mm	L mm		
				бабочка	кубик
PA-VELLO-WN3M16-10	для резки		300/16	белый	алюминий
PA-VELLO-WN3M16-20M	для резки		300/16	черный	алюминий

**Соединитель**

	Wymiary		
		бабочка	кубик
PA-MOUNT-GL-00	30 × 40	—	сталь

# Мебельное освещение

## СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОФИЛИ GLAX


**Профиль GLAX накладной, микро**

	L mm				
		профиль	крышка микро	заглушка	держатель
PA-GLAXMICNK-AL	2				
PA-GLAXMICNK3M-AL	3				
PA-OSMLGLAXMIC-00N	2				
PA-OSMLGLAXMIC3M-00N	3				
PA-OSMLGLAXMIC45M-00N	45				
PA-ZASGLAXMICNK-00	—	серебристый	молочный	серый	серебристый
PA-SPRGLAXMIC-00	—	алюминий	PC	ABS	сталь nierdzewna

**Профиль GLAX накладной мини**

			серебристый	
	2	профиль	черный	алюминий
			белый	
			шампань	
			серебристый	
	3	профиль	черный	алюминий
			белый	
	2	крышка мини	молочный	PC
	3			
	2		прозрачная	
	3		черный	PC
	2			
	3			
	2	крышка квадратная	молочный	PC
	3			
	2		круглая	
	3			



	→	PA-OSCLGLAXM45M-00	mm	●	蟲	立方体
					чёрный	
		PA-OSMLGLAXM45M-00	45	крышка мини	молочный	PC
		PA-OSTRGLAXM45M-00			прозрачная	
		PA-ZASGLAXMNK-00	–		серый	
		PA-ZASGLAXMNK-10	–		белый	
		PA-ZASGLAXMNK-90	–	заглушка стандартная	шампань	ABS
		PA-ZASGLAXMNK-20M	–		чёрный mat	
		PA-ZASGLAXMNKK-00	–	заглушка квадратная	серый	ABS
		PA-ZASGLAXMNKO-00	–	заглушка круглая	серый	
		PA-SPRGLAXM-00	–	держатель	серебристый	сталь nierdzewna

**Профиль GLAX накладной мини**

	mm				
PA-GLAXNK-AL	2		профиль	серебристый	алюминий
PA-GLAXNK3M-AL	3				
PA-OSMLGLAX-00	2			молочный	
PA-OSMLGLAX3M-00	3				
PA-OSTRGLAX-00	2				
PA-OSTRGLAX3M-00	3		крышка mini	прозрачная	PC
PA-OSTRGLAXM45M-00	45				
PA-OSMLGLAXM45M-00	45			молочный	
PA-ZASGLAXNK-00	—		заглушка	серый	ABS

**Профиль GLAX накладной мини, высокий**

	mm				
PA-GLAXMNKW-AL				серебристый	
PA-GLAXMNKW-AL-20M				черный	
PA-GLAXMNKW-AL-10	2		профиль		алюминий
PA-GLAXMNKW-AL-90				белый	
PA-OSMLGLAXM-00				шампань	
PA-OSTRGLAXM-00	2		крышка мини	молочный	PC
				прозрачная	





	mm			
	2	крышка мини	черный	PC
			черный	
	45	крышка мини	молочный	PC
			прозрачная	
			серый	
			белый	
	–	заглушка	шампань	ABS
			черный mat	
	–	держатель	серебристый	сталь nierdzewna

#### Профиль GLAX врезной, микро



	mm			
	2			
	3	профиль	серебристый	алюминий
	2			
	3	крышка микро	молочный	PC
	45			
	–	заглушка	серый	ABS

**Профиль GLAX врезной**

PA-GLAX-AL			серебристый	
PA-GLAX-AL-20M			черный	
PA-GLAX-AL-10	2		белый	
PA-GLAX-AL-90		профиль	шампань	алюминий
PA-GLAX3M-AL			серебристый	
PA-GLAX3M-AL-20M	3		черный	
PA-GLAX3M-AL-10			белый	
PA-OSMLGLAX-00	2		молочный	
PA-OSMLGLAX3M-00	3			
PA-OSTRGLAX-00	2		прозрачная	
PA-OSTRGLAX3M-00	3			
PA-OSCLGLAX-00	2		черный	
PA-OSCLGLAX3M-00	3			PC
PA-OSCLGLAX35M-00			черный	
PA-OSMLGLAX35M-00	35		молочный	
PA-OSTRGLAX35M-00			прозрачная	



			серый	
			белый	
	–	заглушка	шампань	ABS
			черный мат	

#### Профиль LED GLAX врезной, высокий



			серебристый	
	2	профиль	черный	алюминий
			белый	
			шампань	
	2		чёрный	
	2	крышка мини		PC
	2	крышка квадратная	молочный	
	2	крышка мини	прозрачная	PC
	45	крышка мини	чёрный	PC





	PA-OSMLGLAXM45M-00	45	крышка мини	молочный	PC
	PA-OSTRGLAXM45M-00	45	крышка мини	прозрачная	PC
	PA-ZASGLAXMW-00			серый	
	PA-ZASGLAXMW-10		заглушка стандартная	белый	
	PA-ZASGLAXMW-90			шампань	ABS
	PA-ZASGLAXMW-20M			черный mat	
	PA-ZASGLAXMWK-00	-	заглушка квадратная	серый	

#### Профиль GLAX, торцевой

	PA-GLAXWN-AL		2		
	PA-GLAXWN3M-AL			серебристый	
	PA-GLAXWN3M-AL-20M			чёрный	
	PA-GLAXWN3M-AL-10	18	3	профиль	белый
	PA-GLAXWN3M-AL-06				алюминий
	PA-GLAXWN16-AL	16	2		шлифованная сталь
	PA-GLAXWN19-AL	19			серебристый






→

	BOARD mm	mm	i			
PA-OSMLGLAX-00	–	2	крышка	молочный	PC	
PA-OSTRGLAX-00	–			прозрачная		
PA-OSCLGLAX-00	–			черный		
PA-OSMLGLAX3M-00	–	3	крышка	молочный	PC	
PA-OSTRGLAX3M-00	–			прозрачная		
PA-OSCLGLAX3M-00	–			черный		
PA-OSCLGLAX35M-00	–	35	крышка	черный	PC	
PA-OSMLGLAX35M-00	–			молочный		
PA-OSTRGLAX35M-00	–			прозрачная		
PA-USZGLAX-00N	–	10	уплотнитель	черный	EPDM	
PA-USZGLAX-10N	–			белый		

## Профиль LED GLAX угловой, накладной

	L mm			
	PA-GLAXNKKT-AL		серебристый	
	PA-GLAXNKKT-AL-20M	2	черный	
	PA-GLAXNKKT-AL-10		белый	
	PA-GLAXNKKT-AL-90		профиль	шампань алюминий
	PA-GLAXNKKT3M-AL		серебристый	
	PA-GLAXNKKT3M-AL-20M	3	черный	
	PA-GLAXNKKT3M-AL-10		белый	
	PA-OSMLGLAX-00	2		МОЛОЧНЫЙ
	PA-OSMLGLAX3M-00	3		
	PA-OSTRGLAX-00	2		прозрачная
	PA-OSTRGLAX3M-00	3		
	PA-OSCLGLAX-00	2		черный
	PA-OSCLGLAX3M-00	3		
	PA-OSCLGLAX35M-00			черный
	PA-OSMLGLAX35M-00	35		МОЛОЧНЫЙ
	PA-OSTRGLAX35M-00			прозрачная





	L mm			
PA-OSMLGLAXT-00	2	крышка треугольная	молочный	PC
PA-OSMLGLAXT3M-00	3			
PA-ZASGLAXNKKT-00			серый	
PA-ZASGLAXNKKT-10			белый	
PA-ZASGLAXNKKT-90	-	заглушка стандартная	шампань	ABS
PA-ZASGLAXNKKT-20M			черный мат	
PA-ZASGLAXNKKTT-00		заглушка стандартная	серый	
PA-SPRGLAXMIC-00	-	держатель	серебристый	сталь nierdzewna

### Профиль GLAX угловой



	L mm			
PA-GLAXKT-AL	2	профиль	серебристый	алюминий
PA-GLAXKT3M-AL	3			
PA-OSMLGLAX-00	2		молочный	
PA-OSMLGLAX3M-00	3	крышка		PC
PA-OSTRGLAX-00	2		прозрачная	
PA-OSTRGLAX3M-00	3			
PA-OSMLGLAX35M-00	35	крышка	молочный	
PA-OSTRGLAX35M-00			прозрачная	
PA-ZASGLAXKT-00	-	заглушка	серый	ABS

**Профиль GLAX угловой, врезной**

	mm			
PA-GLAXWPKT-AL		профиль	серебристый	алюминий
PA-OSMLGLAX-00	2		молочный	
PA-OSTRGLAX-00		крышка	прозрачная	PC
PA-OSMLGLAX35M-00	35		молочный	
PA-OSTRGLAX35M-00			прозрачная	

**Комплект профиль GLAX врезной**

	mm			
PA-ZGLAXOMZ-00	2	комплект	серебристый	алюминий
PA-ZGLAXOMZ-20M	2	комплект	черный	алюминий
PA-ZGLAXOMZ-10	2	комплект	белый	алюминий

**Комплект профиль GLAX накладной, мини**

PA-ZGLAXMNKOMZ-00	2	комплект	серебристый	
PA-ZGLAXMNKOMZ-20M	2	комплект	черный	алюминий, PC молочная, ABS
PA-ZGLAXMNKOMZ-10	2	комплект	белый	

**Комплект профиль LED GLAX угловой, накладной**

PA-ZGLAXNKKTOMZ-20M	2	комплект	черный	
PA-ZGLAXNKKTOMZ-10	2	комплект	белый	алюминий, PC молочная, ABS

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

### Светодиодная лента FLASH



	W	Sun	IP	mm	x	cm
LD-2835-600-5Мм-20-ZB	12 VDC 14,4 W/1 m 44 W/5 m	750 lm/m	● 6500 K	20	120	5 120/m 2,5
LD-2835-600-5Мм-20-NE4			● 4000 K	20	120	
LD-2835-600-5Мм-20-CB			● 3200 K	20	120	

### Светодиодная лента COB



	W	Sun	IP	mm	x	cm
LD-COB12V-20-ZBN	12 V DC 8 W/1 m	600 lm/m	● 6500 K	20	180	8
LD-COB12V-20-CBN		600 lm/m	● 2700 K	20	180	8
LD-COB12V-20-NEN		700 lm/m	● 4000 K	20	180	8
LD-COB12V-20-ZBPQ	12 V DC 10 W/1 m	800 lm/m	● 6500 K	20	180	8
LD-COB12V-20-CBPQ		750 lm/m	● 2700 K	20	180	8
LD-COB12V-20-NEPQ		800 lm/m	● 4000 K	20	180	8
LD-COB24V-20-ZBN	24 V DC 8 W/1 m	650 lm/W	● 6500 K	20	1800	8
LD-COB24V-20-CBN			● 2700 K	20	1800	8
LD-COB24V-20-NEN			● 4000 K	20	1800	8
LD-COB24V-20-ZBPQ	24 VDC 9,6 W /1 m 34 W /5 m	950 lm/m	● 6500 K	20	1800	8
LD-COB24V-20-CBPQ			● 2700 K	20	1800	8
LD-COB24V-20-NEPQ			● 4000 K	20	1800	8

### Светодиодная лента COB FREE CUT



	W	Sun	IP	mm	x	cm
LD-COBFC12V-528-20-CB	12 V DC 11 W/1 m	740 lm/W	● 2700 K	20	1800	8
LD-COBFC12V-528-20-NE	12 V DC 11 W/1 m		● 4000 K	20	1800	8
LD-COBFC12V-528-20-ZB	12 V DC 11 W/1 m		● 6500 K	20	1800	8

**Светодиодная лента FLASH**

LD-COBFC24V-528-20-CB	24 V DC 11 W/1 m	480 lm/W	● 2700 K	20	180	8	528/m	free cut	
LD-COBFC24V-528-20-NE			● 4000 K	20	180				
LD-COBFC24V-528-20-ZB			● 6500 K	20	180				

**Светодиодная лента FLASH**

LD-COBST12V-480-65-CB	12 V DC 12 W/m	812 lm/m	● 2700 K	20	180	8	528/m	2,5	
LD-COBST12V-480-65-NE			● 4000 K	20	180				
LD-COBST12V-480-65-ZB			● 6500 K	20	180				

**Светодиодная лента FLASH**

LD-COBST24V-480-65-CB	24 V DC 11 W/m	828 lm/m	● 2700 K	20	180	8	528/m	2,5	
LD-COBST24V-480-65-NE			● 4000 K	20	180				
LD-COBST24V-480-65-ZB			● 6500 K	20	180				

**ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ****Светодиодные блоки питания EASY CLICK**

LD-ZAS09WEC-30	9 W	3 miniAMP	0,75 A	103 × 41 × 12 mm	пластик	110 g		
LD-ZAS15WEC-30	15 W	4 miniAMP	1,25 A	129 × 42 × 16 mm				
LD-ZAS20WEC-30	20 W		1,67 A	129 × 42 × 16 mm	пластик	140 g		
LD-ZAS30WEC-30	30 W	6 miniAMP	2,5 A	160 × 50 × 18 mm	пластик	190 g		
LD-ZAS60WEC-30	60 W		5 A	190 × 62 × 21 mm	пластик	290 g		
LD-ZAS100WEC-30	100 W		8,33 A	190 × 62 × 21 mm	пластик	300 g		

### Светодиодные блоки питания LED EASY CLICK



					Wymiary		
LD-ZAS09WEC24-30	9 W	3 miniAMP	0,375 A	103 × 41 × 12 мм	пластик	140 g	
LD-ZAS15WEC24-30	15 W	4 miniAMP	0,625 A	129 × 42 × 16 мм	пластик	160 g	
LD-ZAS20WEC24-30	20 W		0,83 A	129 × 42 × 16 мм	пластик	170 g	
LD-ZAS30WEC24-30	30 W	6 miniAMP	1,25 A	160 × 50 × 18 мм	пластик	220 g	
LD-ZAS60WEC24-30	60 W		2,5 A	190 × 62 × 21 мм	пластик	320 g	
LD-ZAS100WEC24-30	100 W		4,17 A	190 × 62 × 21 мм	пластик	300 g	

### Светодиодные блоки питания LED PRO+



					Wymiary		
LD-ZASPROPLUS06W-30	6 W	>0,7		0,5 A	90×40×24 мм	пластик	60 g
LD-ZASPROPLUS12W-30	12 W			1 A	90×40×24 мм	пластик	60 g
LD-ZASPROPLUS15W-30	15 W			1,25 A	90×40×24 мм	пластик	65 g
LD-ZASPROPLUS20W-30	20 W			1,66 A	120×42×20 мм	пластик	85 g
LD-ZASPROPLUS36W-30	36 W			3 A	147×48×24 мм	пластик	120 g
LD-ZASPROPLUS50W-30	50 W	>0,9		4,16 A	185×65×22 мм	пластик	200 g
LD-ZASPROPLUS60W-30	60 W			5 A	185×65×22 мм	пластик	200 g
LD-ZASPROPLUS80W-30	80 W			6,66 A	170×57×32 мм	пластик	400 g
LD-ZASPROPLUS100W-30	100 W			8,33 A	180×66×32 мм	пластик	305 g
LD-ZASPROPLUS150W-30	150 W			12,5 A	205×71×35 мм	пластик	540 g

**Светодиодные блоки питания LED PRO+**

					Wymiary		
LD-ZAS24PROPLUS06W-30	6 W	>0,7	0,25 A	>0,9	90×40×24 мм	пластик	60 g
LD-ZAS24PROPLUS12W-30	12 W		0,5 A		90×40×24 мм	пластик	60 g
LD-ZAS24PROPLUS15W-30	15 W		0,625 A		90×40×24 мм	пластик	65 g
LD-ZAS24PROPLUS20W-30	20 W		0,83 A		120×42×20 мм	пластик	85 g
LD-ZAS24PROPLUS36W-30	36 W		1,5 A		147×48×24 мм	пластик	120 g
LD-ZAS24PROPLUS50W-30	50 W		2,08 A		185×65×22 мм	пластик	200 g
LD-ZAS24PROPLUS60W-30	60 W		2,5 A		185×65×22 мм	пластик	200 g
LD-ZAS24PROPLUS80W-30	80 W		3,3 A		170×57×32 мм	пластик	400 g
LD-ZAS24PROPLUS100W-30	100 W		4,16 A		180×66×32 мм	пластик	305 g
LD-ZAS24PROPLUS150W-30	150 W		6,25 A		205×71×35 мм	пластик	540 g

**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ****Беспроводной сенсорный выключатель on-off**

AE-WDBP1-10NN	белый	пластик	
AE-WDBP1-20NN	черный	пластик	

**Универсальный бесконтактный выключатель 3 в 1**

AE-WBBUNI-10DIM	белый	пластик	
AE-WBCUNI-10DIM	черный	пластик	

**Сенсорный выключатель с регулировкой яркости**

AE-WBEZD-NB	хром	пластик

**Сенсорный выключатель с регулировкой яркости RING**

AE-WDRIN-20	12V/24V	3 A	пластик

**Сенсорный переключатель BORD**

AE-WDKBOR-53	12V/24V	3 A	пластик

**Регулируемый выключатель под столешницу**

AE-WPDRW-00	белый	пластик

**Бесконтактный выключатель с регулировкой яркости для светодиодных профилей с разъемом СОВ**

AE-WLPRKON-60		5 A	пластик
AE-WLPRKON-60P15	12 V/24 A	3 A	пластик
AE-WLPRKON-60P200		3 A	пластик

**Бесконтактный выключатель для профилей LED**

AE-WLPR-60	—		
AE-WLPR-60P2	2 м	белый	пластик

# ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

# ДЛЯ ЗАМЕТОК

# ДЛЯ ЗАМЕТОК

# ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК



**GTV**

